



CATÁLOGO 2024



VERMEIREN
we care for you

VERMEIREN

we care for you

VERMEIREN, fabricante de sillas de ruedas desde 1957, es un actor importante en el mundo de los productos de apoyo y ayudas a la movilidad. A lo largo de los años, el grupo Vermeiren se ha especializado en la producción de sillas de ruedas, camas sanitarias, sillas confort, sillones de descanso y cualquier otro producto que pueda acompañar a un usuario en el mantenimiento de su autonomía y movilidad.



NUESTRA EMPRESA

Los equipos europeos de desarrollo y diseño están equipados con herramientas de precisión de alta tecnología, lo que resulta en fiabilidad y calidad para cada producto que Vermeiren produce.

Hoy, Vermeiren es un grupo con más de 750 empleados con filiales en Europa y Asia. Vermeiren ofrece productos para la venta en más de 45 países en todo el mundo.





NUESTRA EMPRESA | Internacional

N.V. VERMEIREN nv
Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

VERMEIREN Italia S.R.L.
Via Ramazzotti 12
20045 Lainate
website: www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it

VERMEIREN Medical Equipm. Co. Ltd.
18 Jiepu Road, SIP 215126 Suzhou
Jiangsu Province - China
website: www.vermeiren.com.cn
e-mail: info@vermeiren.cn

VERMEIREN Deutschland GmbH
Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

VERMEIREN Suisse S.A.
Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

VERMEIREN Nederland B.V.
p/a Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
website: www.vermeiren.co.nl
e-mail: info@vermeiren.co.nl

VERMEIREN France SAS
Rue de L'Empire
F-59133 Phalempin
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

VERMEIREN Polska Sp. z o.o
ul. Łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

VERMEIREN Iberica, S.L.
Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial, Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es

VERMEIREN Austria GmbH
Schärldinger Straße 4
A-4061 Pasching
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

VERMEIREN CR S.R.O.
Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz


VERMEIREN India Rehab Pvt. Ltd.
#400, Red Sanders Boulevard,
Sri City, Tirupathi District,
Andhra Pradesh - Pin: 517646
website: www.vermeiren.in
e-mail: info@vermeiren.in






ACTIVAS

pag. 09




MANUALES

pag. 23



ELECTRÒNICAS

pag. 41




INFANTIL

pag. 67



MULTIFUNCIONALES
Y CONFORT


pag. 83



HOGAR


pag. 97






SCOOTERS

pag. 115



BARIÁTRICO

pag. 129



TRICICLOS

pag. 139



ANDADORES
Y ROLLATORS

pag. 149



AYUDAS DE BAÑO
Y MOVILIDAD

pag. 155





01 \ SILLAS DE RUEDAS ACTIVAS



SILLAS DE RUEDAS ACTIVAS

| | |
|-------------|----|
| V500 Active | 10 |
| Trigo S | 14 |
| Trigo T | 16 |
| Sagitta | 20 |

VERMEIREN ha diseñado sillas de ruedas activas para que sean una extensión de tu cuerpo. Ideal para personas con buena movilidad en la parte superior del cuerpo y estabilidad central. Color, brillo y una amplia gama de opciones para personalizar tu silla de ruedas activa. Dependiendo de tus necesidades, podemos proporcionarte una silla de ruedas que se adapte perfectamente a tu estilo de vida activo.

V500 ACTIVE



V500 ACTIVE

SILLA ACTIVA LIGERA

V500 Active

PERSONALIZACIÓN

Presentamos la silla de ruedas V500 Active, basada en el exitoso concepto de la familia V500. Este modelo de vanguardia ofrece una gran cantidad de opciones y accesorios que satisfacen diversas necesidades, incluidos los requisitos más avanzados. Diseñada para la máxima personalización del usuario, la V500 Active ofrece una alta capacidad de configuración, lo que garantiza un ajuste perfecto para cada individuo.



LIGEREZA: DESDE 11,9 KG

Gracias a nuestros esfuerzos, hemos creado con éxito un modelo excepcionalmente liviano, con un peso impresionante de 11,9 kg. Este notable resultado muestra nuestro compromiso con la innovación y la entrega de una silla de ruedas que no solo parezca dinámica, sino que también ofrezca mayor movilidad y facilidad de uso.

FUSIÓN

Con una estética activa y moderna, atrae a quienes buscan una apariencia elegante y dinámica. Experimenta la fusión ideal de comodidad y adaptabilidad que se encuentra en una silla de ruedas estándar, perfectamente combinada con la elegancia y agilidad de una silla plegable activa. La V500 Active logra el equilibrio perfecto al ofrecer una solución de movilidad incomparable que empodera a los usuarios en sus actividades diarias.



V500 ACTIVE

SILLA ACTIVA
PLEGABLE



Ofrecemos más de
32 colores diferentes.
Para más información
visite nuestra web.

ESCANEA el código QR
y descubre el V500 Active.



Los reposabrazos vienen con variedad de opciones, que van desde elegantes protectores laterales de aluminio hasta cómodos reposabrazos ajustables y extraíbles diseñados para brindar la máxima comodidad.

Los reposapiés y reposapiernas se ofrecen con una amplia gama de soluciones, que satisfacen las diversas necesidades de los usuarios y se adaptan a sus necesidades

cambiantes a lo largo del tiempo. ¡Disfruta un amplio espectro de colores! Cada tono que hemos seleccionado cuidadosamente no sólo refleja nuestro estado de ánimo, sino que también define nuestra forma de vida.

Tienes la oportunidad de elegir entre una variedad de tonos, lo que te permitirá personalizar tu silla de ruedas y encarnar verdaderamente tu singularidad.

Características



Ángulo de asiento
ajustable



Altura de asiento
ajustable



Profundidad
de asiento ajustable



Reposapiernas extraíble
y plegables hacia
el exterior o el interior

Información técnica

| | |
|---|---|
| Ancho total | 590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm |
| Altura total plegada (depende de la altura del asiento) | 740 - 840 mm |
| Largo total | 975 - 1035 mm |
| Anchura plegada | 310 mm |
| Ancho del asiento | 390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm |
| Altura del asiento | 440 ruedas traseras de 22" - 470 - 500 - 530 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Altura del respaldo | 300 - 350 - 400 mm |
| Profundidad del asiento | 420 - 440 - 460 - 480 mm |
| Peso (sin cojín) | From 11,9 kg |
| Parte más pesada | 7,5 kg |
| Peso máximo del usuario | 130 kg |
| Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES V500 Active



Bi5 Reposabrazos ajustables en altura



BA6 Reposapiés corto por 5 cm



BK6 Reposapiés monoblock (una pieza)



BK7 Soporte para amputados, modelo izquierdo o derecho



BP7 Reposapiés para enyesados



BZ7 reposapiés articulado autocorregible en longitud



BZ10 Monoblock elevable



PH01 - 06 Variedades en diferentes empuñaduras (fija, plegable o regulable en altura)



Ruedas traseras Variedad en ruedas traseras (22" o 24") con acentos de color



Ruedas delanteras Variety in front wheels (3" a 6") con acentos de color



Ruedas delanteras LED 4" o 5"



B85 Protector de radio con varios diseños diferentes



Frenos empuje



Frenos deportivos



B24D Cojín de 6 cm partido



B33 Cubierta de aro en gel



B58 Cinturón de seguridad con liberación rápida (5 cm)



B74 Frenos de tambor



B78 Rueda anti vuelco



B79 Portadocumentos

■ Consulte nuestros formularios de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■



Trigo s

SILLA ACTIVA
PLEGABLE



Ofrecemos más de
32 colores diferentes.
Para más información
visite nuestra web.



ESCANEA el código QR
y mira la película Trigo.

La TRIGO S es una silla activa moderna y ligera, especialmente diseñada para que sus usuarios tengan total libertad e independencia.

Ruedas traseras deportivas y modernas (se pueden ajustar rápidamente en ángulo y altura) con frenos de fácil acceso y ruedas delanteras pequeñas (regulables en altura) de 3 "a 6".

La TRIGO S está equipada con reposapiés integrados en el chasis, con una placa base fija y regulables en altura. El centro de gravedad puede ser adaptado a las necesidades de cada usuario.

Diseñamos Trigo para que sea una silla de diseño ultra moderno para todos los gustos. Tu Trigo se puede personalizar completamente a pedido.

Características



Respaldo fijo



Ruedas ajustables en altura



Chasis triangular



Ruedas traseras ajustables

Información técnica

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Ancho total | 460 / 660 mm |
| Largo total | 676 - 1046 mm |
| Altura total | 457 - 945 mm |
| Ángulo del asiento / reposapiés | 70°/80°/90° |
| Ancho del asiento | 300 / 500 mm |
| Inclinación del asiento | 20° |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Altura del asiento | 380 - 510 mm |
| Altura del respaldo | 250 - 500 mm |
| Profundidad del asiento | 320 - 500 mm |
| Peso | >11 kg |
| Peso máximo del usuario | 70 - 130 kg |
| Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES Trigo S - Trigo T



B82-S o B82-C fijo
Protector de ropa de aluminio o carbono ajustable



B82 fijo
Protector de ropa de aluminio fijo con guardabarros



Bi5
Reposabrazos ajustable en altura



Tubo
Reposabrazos en tubo abatible



B82SL-A
Protector de ropa de aluminio largo y extraíble



B82L-A
Protector de ropa de aluminio largo y extraíble con guardabarros



B82S-C
Protector de ropa de carbono, extraíble y ajustable



B82-C
Protector de ropa de carbono con guardabarros, extraíble y ajustable



Rueda delantera
Negra estándar
3", 4", 5", 6"



Rueda transparente
3", 4", 5", 6"



Rueda de aluminio Plata
3", 4", 5"



Rueda de aluminio Azul
3", 4", 5"



Rueda de aluminio Roja
3", 4", 5"



Rueda de carbono
4", 5"



Rueda LED
4", 5"



Rueda trasera estándar
18"



Rueda trasera Design
20", 22"
24", 26"



Rueda trasera Spirit con buje de aluminio
24"



Rueda trasera Spirit con buje rojo
24"



Rueda trasera Spirit con buje azul
24"

■ Consulte nuestros formularios de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■

Trigo T

SILLA ACTIVA
PLEGABLE

C4
rojo

C55
inox

C73
verde
metálico



Ofrecemos más de
32 colores diferentes.
Para más información
visite nuestra web.



ESCANEA el código QR
y mira la película Trigo.

La Trigo T es una silla activa y plegable con reposapiés abatibles y extraíbles, y diseñada con un espíritu moderno. Debido a su diseño, es perfecta para poder transportarla fácilmente.

Ruedas traseras deportivas y modernas (se pueden ajustar rápidamente en ángulo y altura) con frenos de fácil acceso y ruedas delanteras pequeñas (regulables en altura) de 3 " a 6".

La TRIGO T está equipada con reposapiés ajustables y extraíbles. El centro de gravedad puede ser adaptado a las necesidades de cada usuario.

Características



Reposapiés abatibles
y extraíbles



Plegable para facilitar
el transporte



Doble cruceta para una
mejor estabilidad



Ruedas traseras
extraíbles

Información técnica

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Ancho total | 460 / 660 mm |
| Largo total | 676 - 1046 mm |
| Altura total | 457 - 945 mm |
| Ángulo del asiento / reposapiés | 70°/80°/90° |
| Ancho del asiento | 300 / 500 mm |
| Inclinación del asiento | 20° |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Altura del asiento | 380 - 510 mm |
| Altura del respaldo | 250 - 500 mm |
| Profundidad del asiento | 320 - 500 mm |
| Peso | >10 kg |
| Peso máximo del usuario | 70 - 130 kg |
| Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg).
Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES Trigo S - Trigo T



B90
Barra estabilizadora
de respaldo



Bolsillo
en respaldo



HEM2
Kit doble aro hemipléjico



Protección de neopreno
Parte delantera



PH01
Empuñaduras fijas 12 cm



PH02
Empuñaduras fijas
cortas 8 cm



PH03
Empuñaduras plegables



PH04
Empuñaduras fijas
ajustables en altura



PH05 Empuñaduras
ajustables en altura
con brida



PH06 Empuñaduras
plegables, ajustables
en altura



Respaldo fijo



Respaldo reclinable
Inclinación de 82° a 102°



Respaldo plegable
con inclinación ajustable
de 82° a 102°




L44 Respaldo ajustable
en tensión




Lona fija



Lona ajustable
en tensión



Respaldo Nylon



Respaldo Nylon Plus



Respaldo 3D NET

■ Consulte nuestros formularios de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■

OPCIONES Trigo S - Trigo T



**Rueda trasera
Off Road - 24"**



**Neumáticos negros
Right Run - Disponible
con ruedas Design y Spirit**



**Neumáticos Marathon
Plus - Disponible con
ruedas Design y Spirit**



**B85
Protector de radio**



**Freno de empuje
o de tiro**



Frenos deportivos



**B40 Freno
con maneta retráctil**



**B31L/R Porta bastones
derecho o izquierdo**



**B78 Rueda anti vuelco
derecha o izquierda**



**B86
Ruedas de tránsito**



**B90 Barra estabilizadora
de respaldo**



Cinturón Neoflex
Descubre todos nuestros
cinturones en
www.vermeiren.es



**LO4 L Control lateral
derecho o izquierdo
(grande)**



**LO4 S Control lateral
derecho o izquierdo
(pequeño)**



**B74 Frenos de tambor
ruedas grises 24" - 1 3/8"**



**BA6 Reposapiés corto
por 5 cm**



**B06
Reposapiés extraíble
y abatible**



**BK6
Reposapiés monoblock
(una pieza)**



**BK7
Soporte para amputados
(ajustable en altura)**



**BZ8
Reposapiés elevable
regulable en altura**

OPCIONES Trigo S - Trigo T



Reposapiés independientes Trigo S



Monoblock de carbono plegable



Monoblock abatible



Monoblock en tubo chasis aluminio



Reposapiés invertido para extremidades cortas



Reposapiés abierto con bandeja



Reposapiés integrados a 70° (ángulo)




Reposapiés integrados a 80° (ángulo)



Reposapiés integrados a 90° (ángulo)



B20 Cinturón



B24TR Cojín 6 cm



B24D Cojín de 6 cm partido



Cojín Cojín de 5 cm de visco elástica



B33 Cubre aros de gel



B330 Aro con recubrimiento blando



B330A Aro con recubrimiento blando Agarre avanzado



B40 Extensor palanca de freno



B47 Reposacabezas ajustable en altura



B12 Mesa de madera



B66 Reposabrazos de hemiplejía

■ Consulte nuestros formularios de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■



Sagitta

SILLA ACTIVA
LIGERA

C20
azul

C41
verde

C55
inox



Ofrecemos más de
32 colores diferentes.
Para más información
visite nuestra web.

ESCANEA el código QR
y descubre la Sagitta.



Sagitta es una silla de ruedas moderna y activa que se puede personalizar por completo. Posibilidad de regular las medidas y escoger reposabrazos y reposapiernas. El peso máximo es de solo 9,5 kg debido a la sólida estructura de aluminio ligero. Disponible en una amplia gama de colores, protectores de radios con estampados coloridos y una amplia gama de ruedas delanteras y traseras.



Características



Regulación inclinación del respaldo sin herramientas



Disponible en versión SI con asiento reclinable



Ángulo de caída de rueda ajustable de 0° a 8°



Frenos de mano estándar

Información técnica

| | |
|-----------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 550 - 780 mm |
| ■ Largo total | 755 - 855 mm |
| ■ Altura total | 720 mm |
| ■ Anchura plegada | - |
| ■ Ancho del asiento | 360 - 460 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 90 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| ■ Altura del asiento | 470 - 520 mm |
| ■ Altura del respaldo | 230 - 430 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 330 - 380 - 420 mm |
| ■ Peso | 11,7 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 100 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES Sagitta



B82 Protector de ropa (estándar)



B82 Protector de ropa con antisalpicaduras



B82S Antisalpicaduras + reposabrazos tubular



Frenos deportivos (frenos de tijera)



Reposapiés con placa de aluminio (niños)



Reposapiés con paletas separadas



Reposapiés monoblock



Reposapiés monoblock con placa de aluminio



Empuñaduras ajustables en altura



Ruedas 3" translúcidas



Ruedas 4" translúcidas



Ruedas 5" translúcidas



Ruedas 3" negras



Ruedas 4" negras



Ruedas 5" negras



B85 protector de radios M3 "Extreme"



B85 protector de radios M1 "Flores"



B85 protector de radios M2 "Flores"



B85 protector de radios M3 "Pirata"



B85 protector de radios con el logo sagitta

■ Consulte nuestros formularios de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■



02

SILLAS MANUALES ESTÁNDAR Y LIGERAS



SILLAS MANUALES ESTÁNDAR Y LIGERAS

| | |
|----------------|----|
| Bobby | 24 |
| Bobby EVO | 25 |
| Jazz S50 | 27 |
| D200 P | 28 |
| D200 Split | 30 |
| D200 30° | 31 |
| V500 Light | 32 |
| V500 Light 30° | 34 |
| Eclips X4 90° | 36 |
| V-Drive | 37 |
| Gel pads | 39 |

VERMEIREN es un experto en el campo de la movilidad y ofrece una gama muy amplia de sillas de ruedas para niños y adultos, desde sillas de traslado hasta sillas activas que se ajustan a las necesidades de cada usuario.

Cada silla está diseñada para ofrecer el mayor confort posible y una amplia gama de ajustes para que cada silla se adapte completamente a su usuario y sus necesidades.

Bobby

SILLA DE TRANSFERENCIA PLEGABLE LIGERA

C80
azul



- Reposabrazos ergonómicos
- 2 frenos independientes de aparcamiento
- Frenos de acompañante
- Paletas de reposapiés plegables
- Cintas de tobillo ajustables
- Sangles cale-talons ajustables
- Cinturón de seguridad
- Respaldo plegable

Las sillas de transferencia deben ser ligeras, manejables y plegables en segundos. Con sus reposapiés extraíbles, respaldo plegable y asas de transporte, es la silla de transferencia por definición.

Características



Respaldo plegable



Pisapiés para acompañante



Frenos de estacionamiento



Protector de ropa opcional



Información técnica

| | |
|-----------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 575 / 635 mm |
| ■ Largo total | 950 mm |
| ■ Altura total | 940 mm |
| ■ Anchura plegada | 270 mm |
| ■ Ancho del asiento | 420 / 480 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 220 mm |

| | |
|---------------------------|--------|
| ■ Altura del asiento | 500 mm |
| ■ Altura del respaldo | 380 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 420 mm |
| ■ Peso | 9,4 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 115 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Bobby EVO

SILLA DE TRANSFERENCIA
PLEGABLE LIGERA



C76
blanco

- Reposabrazos de tubo abatibles
 - 2 frenos manuales
- Frenos de acompañante por reenvío
- Reposabrazos de tubo acolchados
- Paletas de reposapiés regulables en ángulo
- Cintas de tobillo ajustables

La Bobby EVO es tu silla de transferencia ideal, compacta y plegable. Ligera y plegable en segundos. Completa con reposabrazos de tubo acolchados y respaldo partido que facilitan su almacenaje. Ruedas delanteras y traseras negras y reposapiés extraíbles y abatibles.

Características



Respaldo semiplegable



Reposapiés regulables en longitud



Barras de empuje con frenos de aparcamiento



Piezas basculantes



Información técnica

| | |
|-----------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 490 - 550 mm |
| ■ Largo total | 1010 mm |
| ■ Altura total | 900 mm |
| ■ Anchura plegada | 260 mm |
| ■ Ancho del asiento | 490 - 550 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 200 mm |

| | |
|---------------------------|--------|
| ■ Altura del asiento | 490 mm |
| ■ Altura del respaldo | 440 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 420 mm |
| ■ Peso | 9,6 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 115 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



Jazz S50

SILLA DE RUEDAS MANUAL



C86
gris
carbono

- Ancho de plegado mínimo
- Reposabrazos acolchados suaves
- Ruedas traseras extraíbles para un desmontaje rápido
- Chasis de acero 100% para durabilidad extra
- Compacta, estable y hecha para durar

La silla de ruedas Jazz S50 en una excelente combinación entre tecnicidad, confort y calidad VERMEIREN. Considerada como silla estándar, pero con muchas ventajas.

Empuñaduras ergonómicas, tapizado de nylon fácil de limpiar, reposabrazos y reposapiernas ajustables y ruedas traseras desmontables. La Jazz S50 puede equiparse como modelo de tránsito (T30) o ampliarse con varias opciones como ruedas de tránsito, antivuelcos, o reposabrazos B05. Por favor consulte la hoja de pedido para una lista completa y actual.

Características



Reposabrazos acolchados suaves



Reposapiés fácilmente desmontables



It isn't an option for Ibérica



Ruedas T30 opcionales

Información técnica

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ■ Ancho total | 565 / 595 / 615 / 635 / 655 / 675 mm |
| ■ Anchura plegada | 290 mm |
| ■ Ancho del asiento | 390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 220 mm |
| ■ Altura del asiento | 500 mm |
| ■ Altura del respaldo | 420 mm |

| | |
|---------------------------|---|
| ■ Altura total | 935 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 450 mm |
| ■ Largo total | 1120 mm |
| ■ Peso | 16,6 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional |   |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

D200P

SILLA DE RUEDAS MANUAL

C86
gris
carbón

- Disponible en 8 anchos de asiento (de 38 a 52 cm)
- Reposabrazos ajustables en altura y profundidad (opcional)
- Reposapiés extraíbles y abatibles
 - Altura del asiento ajustable en tres posiciones
 - Asiento y respaldo acolchados
- Almohadillas reposabrazos ajustables en altura y profundidad
- Paletas ajustables en ángulo



La D200P es una silla de ruedas manual ligera fabricada en aluminio. Se puede plegar y ofrece muchas posibilidades de ajuste. Su nuevo diseño y color carbón le dan un aspecto nuevo y ultramoderno.

Características



Empuñaduras ajustables



Asiento y respaldo acolchados



Altura del asiento ajustable




Altura del asiento ajustable



Información técnica

| | |
|-----------------------|--|
| ■ Ancho total | 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm |
| ■ Largo total | 1010 mm |
| ■ Altura total | 880 - 940 mm |
| ■ Anchura plegada | 300 mm |
| ■ Ancho asiento | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 220 - 240 mm |

| | |
|---------------------------|---|
| ■ Altura del asiento | 470 - 530 mm |
| ■ Altura del respaldo | 420 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 430 mm |
| ■ Peso | 16,8 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional |  |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES D200 - D200 30°



Bis5 Reposabrazos ajustables en altura



B66MAL Reposabrazos hemiplejía giratorio



B03 Reposabrazos estándar largos



B06 Reposapiés estándar extraíble



BZ8 Reposapiernas elevable. Autocorrección en longitud 07 largo - 08 corto



BK7 Soporte para amputados, modelo izquierdo o derecho



BP7 Reposapiernas para escayolados



B14 Prolongador de respaldo



B47 Reposacabezas ajustable estándar, para sillas con respaldo de nylon



B15A Mesa Plexiglas



B20 Cinturón de seguridad con clip



B58 Cinturón de seguridad con Quick-release



B31 Soporte para muletas



B40 Extensión de freno



B42 Bolsa de red para la compra



B78 Ruedas antivuelco



B90 Barra de empuje



B91 Barra antirrobo



B52 Soporte de suero

■ Consulte nuestros formularios de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■

D200 SPLIT

SILLA MANUAL CON
RESPALDO PARTIDO



C86
gris
carbono

- Frenos de reenvío con función de bloqueo
- Cómodo cojín de asiento extraíble de 4 cm
 - Respaldo plegable
- Respaldo y cojín del asiento en 3D NET azul
- Ruedas traseras con sistema Quickrelease
- Reposabrazos ajustables

La D200 Split es una silla de ruedas manual de aluminio ligero, ruedas con extracción rápida y un impresionante asiento y respaldo en 3D NET azul. El respaldo se puede plegar hacia atrás para que sea más compacta en el transporte.

Características



Reposabrazos ajustables



Frenos de reenvío con
función de bloqueo



Cojín cómodo y que
favorece la ventilación



Ruedas delanteras
ajustables en altura



Información técnica

| | |
|-----------------------|--|
| ■ Ancho total | 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm |
| ■ Largo total | 1010 mm |
| ■ Altura total | 880 - 940 mm |
| ■ Anchura plegada | 300 mm |
| ■ Ancho asiento | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 220 - 240 mm |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Altura del asiento | 470 - 530 mm |
| ■ Altura del respaldo | 420 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 430 mm |
| ■ Peso | 16 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg).
Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

D200 30°

SILLA MANUAL
RECLINABLE



C86
gris
carbono

- Disponible en 8 tamaños (de 39 a 52 cm)
- Reposabrazos ajustables en altura y profundidad
- Reposapiernas abatibles y extraíbles (dentro y fuera)
- Respaldo reclinable hasta 30°
- Barra de empuje
- Asiento y respaldo acolchados
- Reposabrazos extraíbles

D200 30° es una silla de ruedas ligera de aluminio con un respaldo reclinable de 30° (ajustable sin herramientas). Las muchas posibilidades de ajuste hacen de esta una excelente opción para alquiler o compra. La silla se puede adaptar completamente a su usuario y cambiarse infinitamente.

Características



Ajuste de altura
(3 alturas diferentes)



Existe en version avec
accoudoirs longs (B03)



Reposabrazos ajustables en altura
y profundidad para adaptarse a
necesidades específicas



Información técnica

| | |
|-----------------------|--|
| ■ Ancho total | 580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 720 mm |
| ■ Largo total | 1010 mm |
| ■ Altura total | 880 - 940 mm |
| ■ Anchura plegada | 300 mm |
| ■ Ancho asiento | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 220 - 240 mm |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Altura del asiento | 470 - 530 mm |
| ■ Altura del respaldo | 420 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 430 mm |
| ■ Peso | 17,9 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg).
Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

V500 Light

SILLA DE RUEDAS
MANUAL

C80
azul



- Sistema sin herramientas
- Plegado hacia adentro y hacia afuera de los reposapiés
- Plegable para un fácil almacenamiento
- Ángulo de asiento ajustable (0°-10°)
- Aspecto moderno con marco azul
- Bolsa de almacenamiento oculta debajo del asiento
- Amplia gama de opciones disponibles

Más ligero que el V500, el V500 Light es nuestra silla de ruedas estándar más ligera. Ya sea para uso temporal o permanente, mejora el día a día del usuario y facilita el transporte y los traslados. Como parte de la serie V, el V500 Light ofrece una amplia gama de accesorios y opciones para crear y modificar tu V500 Light.

Características



Ruedas negras



Altura de asiento ajustable



Profundidad de asiento ajustable (42 - 48 cm)



Respaldo y empuñaduras regulables en altura



Ángulo del asiento ajustable (0-10°)



Almohadillas de reposa brazos regulables en altura y profundidad



Información técnica

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ■ Ancho total | 590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm |
| ■ Altura total | 860 - 920 mm |
| ■ Largo total | 975 - 1035 mm |
| ■ Anchura plegada | 310 mm |
| ■ Ancho del asiento | 390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 150 - 210 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| ■ Altura del asiento | 470 - 530 mm |
| ■ Altura del respaldo | 400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 420 - 480 mm |
| ■ Peso | 15,7 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES V500 - V500 Light 30°



Bi5 Repos brazos de diseño



B66MAL Reposabrazos de hemiplejia



B06 Reposapiés estándar



BK6 Reposapiés monoblock



B19 Cinchas de talón



B21 Soporte de pantorrilla extra ancho



BZ8 reposapiés elevables regulables



BK7 Reposapiés para amputados



BP7 PReposa piernas para enyesados



B14 Prolongador de respaldo



B47 SReposacabezas ajustable para sillas con respaldo de tela



L55 Reposapiés para amputados



B15A Mesa de plástico (negra)



B20 Cinturón con clip



B58 Cinturón con Sistema quick-release (click)



B22 Taco abductor



B31 Soporte para muletas



B42 Bolsa de red



B78 Ruedas antivuelco



B83 Soporte para bombona de oxígeno

■ Consulte nuestros formularios de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■

V500 Light 30°


SILLA DE RUEDAS
MANUAL



C80
azul

- Nuestra silla de ruedas manual más ligera
- Impresionante color azul
- Infinitas posibilidades de ajuste
- Respaldo reclinable
- Cojín de asiento y respaldo incluidos
- Reposapiés extraíbles y abatibles

Al igual que la V500 Light, la V500 Light 30° es nuestra silla de ruedas estándar más ligera con la ventaja adicional de respaldo reclinable. Ya sea para uso temporal o permanente, mejora el día a día del usuario y facilita el transporte y los traslados. Como parte de la serie V, el V500 Light 30° ofrece una amplia gama de accesorios para personalizar tu V500 Light.



Ajuste manual de 30° o ajuste manual de 30° con resortes de gas

Características



Empuñaduras ergonómicas y barra de empuje



Reposabrazos extraíbles sin herramientas



Frenos fuertes para facilitar las transferencias



Reposapiés extraíbles con función de giro hacia dentro y hacia fuera



Información técnica

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ■ Ancho total | 590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm |
| ■ Altura total | 860 - 920 mm |
| ■ Largo total | 975 - 1035 mm |
| ■ Anchura plegada | 310 mm |
| ■ Ancho del asiento | 390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 150 - 210 mm |

| | |
|---------------------------|--|
| ■ Altura del asiento | 470 - 530 mm |
| ■ Altura del respaldo | 400 - 420 - 430 - 440 - 460 - 480 - 490 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 420 - 480 mm |
| ■ Peso | 16,25 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES V500 - V500 Light 30°



B90
Barra de empuje



B91
Barra antirrobo



B101 Sistema
antirrobo con moneda



B52
Porta Suero



L04
Control de tronco




L14 Respaldo anatómico
en imitación de piel



L14 Respaldo
anatómico en tejido
PU SOFT TOUCH leather



L15 Asiento anatómico
en imitación de piel



L15 Asiento anatómico
en tejido PU SOFT TOUCH



L34 Respaldo
anatómico preformado



L35 Asiento
anatómico preformado



V16 Gel Pad protección
para talonera (par)
120x140 mm



V20 Gel Pad protección para
el cinturón de seguridad (set
de 2 piezas) 325 x 80 mm
y 230 x 70 mm



V24 Gel Pad protección
para tubo lateral del reposa
piernas (par) - 310 x 90 mm



V26 Gel Pad protección
para el soporte de
pantorrilla (unidad)
400 x 190 mm



V28 Gel Pad protección para
la paleta del reposapiés (par)
155x 210 mm



V30 Gel Pad almohadilla
adhesiva ovalada (par)
80 x 100 mm



V32 Gel Pad almohadilla
adhesiva ovalada (par)
100 x 200 mm



V36 Gel Pad almohadilla
adhesiva ovoide
120 x 70 mm



V38 Gel Pad almohadilla
de reposa brazos (par)
90 x 300 mm

■ Consulte nuestros formularios de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■

Eclips x4 90°

MULTI AJUSTABLE
SILLA DE RUEDAS MANUAL
RESPALDO RECLINABLE 90°



C25
negro

- Interior y exterior reposapiés plegables
- Empuñaduras regulables en altura
- Inclinación de la espalda por pistones hidráulicos para mayor comodidad durante la inclinación
- Reposabrazos plegables y desmontables
- Ruedas traseras con sistema Quickrelease

El conocimiento y la experiencia que utilizamos para crear la Eclips X4 llevaron al nacimiento del Eclips X4 90°. Idénticas prestaciones que la Eclips X4 pero con el añadido de un respaldo que se puede reclinar hasta 90°. Agregue el prolongador de respaldo B14 opcional y los reposapiernas BZ7 para crear la máxima comodidad y espacio para acostarse. La posición de la rueda trasera se ha desplazado hacia atrás para mantener la silla de ruedas en perfecto equilibrio y ofrecer seguridad cuando el usuario está acostado.



Características



Diferentes ajustes
posibilidades para el asiento
altura y profundidad del asiento



Barra de empuje
desmontable para
una mejor estabilidad



- Ruedas de extracción rápida
para un desmontaje sencillo
- Pieza basculante en la parte trasera



Ajuste del respaldo
mediante resorte de gas
para un ajuste suave

Información técnica

| | |
|---------------------|--|
| Ancho total | 590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 / 740 mm |
| Largo total | 1000 - 1210 mm |
| Altura total | 910 - 1015 mm |
| Anchura plegada | 300 mm |
| Ancho del asiento | 390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 550 mm |
| Altura reposabrazos | 235 mm |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Altura del asiento | 390 - 520 mm |
| Altura del respaldo | 420 - 460 mm |
| Profundidad del asiento | 420 - 500 mm |
| Peso | 19,5 kg |
| Peso máximo del usuario | 130 kg |
| Información adicional | |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

V-Drive

MOTOR AUXILIAR

Asistente de empuje eléctrico para su silla de ruedas manual.

V-drive es un asistente fácil de usar para el cuidador que lo ayuda a superar terrenos irregulares o subir pendientes.

Versión estándar - Peso máximo del usuario
135 kg - (silla de ruedas incluida)

Versión HD - Peso máximo del usuario
200 kg - (silla de ruedas incluida)



Pantalla fácil de usar



Ajustable en altura para mantener el motor en horizontal

Información técnica

| | |
|---------------------|--|
| Ancho del asiento | 390 - 480 mm (500 - 600 mm versión H.D.) |
| Largo total | 450 mm |
| Altura total | 390 mm |
| Velocidad | 6 km/h |
| Inclinación máxima | +6° (10%) |
| Rango de conducción | 16 km |

| | |
|-------------------------|--|
| Baterías | 150 W (200 W versión H.D.) 2 x 12 V / 12 Ah |
| Peso | 19 kg (versión 23 kg H.D.) |
| Peso máximo del usuario | 135 kg* (200 kg* versión H.D.) * silla de ruedas incluida |
| Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg).
Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Gel pads



V12



V18



V28



V24



V26



V38



V40



V36

En algunos casos, se necesita un poco de protección adicional para apoyar ciertas partes del cuerpo para proporcionar la mejor y máxima comodidad cuando se usa una silla de ruedas manual.

VERMEIREN ofrece una gama de almohadillas de gel que son fáciles de instalar y se pueden utilizar en casi todas las situaciones.



GEL PADS



V10 Cubierta protectora
60 x 240 mm (par)



V12 - V14 Gel protector
Cubre tubos 6'' - 8'' (par)
120 x 160 mm - 120 x 200 mm



V16 Protectores de talón Gel
(par) 120 x 140 mm



V18 Gel pad con cierre
automático para andador o
muleta (par) 120 x 130 mm



V20 Protección en gel para
cinturón de seguridad (2 partes)
325 x 80 mm y 230 x 70 mm



V22 Protección en gel para
Reposabrazos hemiplejia (par)
110 x 340 mm



V24 Gel protección lateral de
la pierna (par) - 310 x 90 mm



V26 Tira de gel soporte
para piernas, 2 piezas
400 x 190 mm



V28 Gel pad para paleta re-
posapiés (par) - 155 x 210 mm



V30 Almohadilla ovalada
adhesiva (par) - 80 x 100 mm



V32 Almohadilla ovalada
adhesiva (par) - 100 x 200 mm



V34 Almohadilla ovalada
adhesiva (par) - 120 x 300 mm



V36 Almohadilla ovalada
adhesiva 120 x 70 mm



V38 Almohadilla de
reposabrazos de gel (par)
90 x 300 mm



V40 Almohadilla
Gel protección rodillas (par)
100 x 100 mm



03 \ SILLA ELECTRÓNICA



SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA

| | |
|-------------|----|
| Verso | 42 |
| Plego | 46 |
| Forest 3 | 49 |
| Sigma 230 | 53 |
| Turios | 58 |
| Navix | 59 |
| Timix | 60 |
| Timix SU | 61 |
| Forest 3 SU | 63 |
| Navix SU | 64 |
| Express | 65 |

¿Busca una silla de ruedas eléctrica para uso en interiores, exteriores o compacta?

VERMEIREN dispone de una amplia gama de sillas de ruedas eléctricas que cubrirán las necesidades de sus usuarios. Cada silla de ruedas eléctrica se fabrica bajo pedido y se puede equipar con docenas de opciones o accesorios. ¿No es suficiente? Además, nuestro equipo también puede ofrecer una fabricación especial, totalmente adaptada al usuario de la silla.

Verso



Verso \ SILLA ELECTRÓNICA LIGERA, CONFIGURABLE

Verso

FÁCIL DE USAR

Simple, pero perfecta. Verso lo tiene todo. Desmonta tu silla de ruedas en unos segundos. Todas las piezas son fáciles de transportar y no demasiado pesadas para facilitar el transporte en automóvil.

El montaje es fácil con nuestro sistema Click&Drive. ¡No se necesitan herramientas, solo conecta la batería y estará listo para conducir! Gracias a nuestra batería extraíble, puedes cargar tu silla cuando y donde quieras.



BATERÍAS & MOTORES

La batería de iones de litio (disponible en 12,8 Ah o 17,5 Ah) incorpora un indicador de estado de la batería y es liviana. La batería está convenientemente ubicada en la parte posterior de tu silla de ruedas para facilitar el acceso cuando necesites retirarla para cargarla o para verificar rápidamente el estado de la batería.

Con motores 2 x 200 W y llantas PU negras de 12", Verso compite con otras en su categoría.

FÁCIL DE TRANSPORTAR

Una característica única de Verso es el bloque de motores y batería desmontable. Sepáralo de la silla de ruedas para permitir un fácil almacenamiento y transporte. Tanto el chasis como la "parte motorizada" de Verso tienen una rueda adicional para asegurarse de que ninguna pieza se dañe al soltarla. También permiten una fácil maniobrabilidad. El asiento se puede plegar fácilmente como lo harías con cualquiera de nuestras otras sillas de ruedas manuales. Perfecta para el transporte en el maletero del coche o para su almacenaje en tu hogar.



Verso

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA LIGERA, PLEGABLE Y CONFIGURABLE

C76
chasis
blanco

C77
chasis
negro

C53G
naranja

C79
azul cielo

C85
verde

Los colores son una experiencia personal, como tu Verso. Elige la combinación de colores que mejor se adapte a tu estilo. Elige el color del chasis entre blanco brillante y negro brillante y juega con los acentos de color para darle tu estilo.



ESCANEA el código QR y descubre el Verso.



Verso es una silla de ruedas electrónica versátil y ágil. Su diseño liviano la convierte en una silla de ruedas perfecta para usuarios en movimiento que deseen ampliar su movilidad sin comprometer la comodidad.

Gracias a nuestra amplia experiencia en opciones, Verso ofrece al usuario una adaptabilidad notable. Diseñada fusionando la durabilidad de un chasis de silla de ruedas manual con las características avanzadas de unas ruedas traseras motorizadas, Verso es una opción perfecta para

una silla de ruedas electrónica cómoda y liviana. La batería de litio se puede extraer para cargarla externamente y facilitar su uso diario.

Con un diseño elegante y divertidos toques de color, Verso puede ser adaptada a tus preferencias teniendo un diseño moderno y mirada atractiva. Los acabados de color tienen un doble propósito ya que permiten localizar fácilmente las palancas de la unidad motorizada. Para mayor seguridad incluimos algunos reflectores.

Features



Altamente configurable con una gran variedad de opciones



Unidad de motor desmontable del bastidor de asiento. Batería de litio extraíble equipada con cierre de seguridad.



Verso ofrece una opción bastante única para las personas que necesitan tanto una silla de ruedas manual como electrónica. Con nuestro kit de ruedas de 24" puedes cambiar fácilmente entre conducción manual o motorizada. ¡Conecta y conduce!

Technical information

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Ancho total | 598 mm |
| Longitud total | 1078 mm |
| Altura total | 521 mm |
| Ancho del asiento | 440 - 460 - 480 - 500 mm |
| Profundidad del asiento | 420 - 480 mm |
| Baterías | 12,8 Ah - 24 V or 17,5 Ah - 24 V* |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Motores | 2 x 200 W |
| Velocidad | 6 km/h* |
| Rango de conducción | 15 km or 21 km* |
| Peso | 31,3 kg |
| Peso máximo del usuario | 130 kg |
| Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES Verso



B66MAL - Reposabrazos hemiplejía orientables



L04TL Control lateral derecho o izquierdo (grande o pequeño)



SE08 Mando acompañante



Batería adicional 17,5 AH - 24V



L14 SOFT respaldo de forma anatómica en piel suave

LO4 L Control lateral derecho o izquierdo (grande)



L15 SOFT Asiento anatómico



L34 Respaldo anatómico (suave)



L35 Asiento anatómico (suave)



B02 Reposabrazos largo desmontable y abatible



B03 Reposabrazos estándar largos



B04DL Reposabrazos largo extraíble y regulable en altura



L58C Reposacabezas confort regulable en ancho y ángulo



BK6 Reposapiés monoblock (una pieza)



BZ8 Reposapiés elevable regulable en altura



B20 Cinturón



B21 Soporte de pantorrilla extra ancho



B42 Bolsa de transporte



B52 Porta sueros



B90 Barra estabilizadora de respaldo



SE44 KIT de ruedas 24"

■ Consulte nuestros formularios de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■

Plego

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA LIGERA Y PLEGABLE



Las sillas de ruedas eléctricas a veces pueden ser difíciles de guardar debido a su tamaño voluminoso o su gran masa total, especialmente cuando estás de viaje. Presentamos Plego, una silla de ruedas eléctrica de peso ligero y que se puede plegar fácilmente. Incluso cuando está plegada, la silla de ruedas se mantiene erguida y puedes maniobrar con ella de manera similar a una maleta.

Ya sea que simplemente para ir a dar una vuelta, ir de compras o explorar una ciudad, Plego se puede utilizar fácilmente para explorar mientras amplías tu movilidad. Los dos motores de 250W sin escobillas no sólo son silenciosos y potentes, sino que requieren muy poco mantenimiento y son duraderos. ¿Necesitas un poco más de comodidad urbana? Plego tiene una variedad de opciones como almacenamiento adicional o luces.

Con una velocidad máxima de 6 km/h, Plego es la elección perfecta para vivir aventuras con tus amigos y familiares. Tiene una velocidad de conducción cómoda para mantener una conversación cómodamente durante un paseo. El peso ligero de la batería de iones de litio te ofrece una autonomía

de conducción de hasta 21 kilómetros*. Construido sobre más de 65 años de experiencia belga y completamente fabricada en Europa, esta silla de ruedas eléctrica encarna nuestro compromiso con los más altos estándares de calidad, seguridad y comodidad.



Características



Bolsa para documentos



Mando fácil de usar

Información técnica

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Ancho total | 595 mm |
| Longitud total | 1000 mm |
| Altura del asiento | 530 mm |
| Ancho del asiento | 450 mm |
| Profundidad del asiento | 430 mm |
| Baterías | 12,8 Ah - 24 V o 17,5 Ah - 24 V |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Motores | 2 x 250 W |
| Velocidad | 6 km/h* |
| Rango de conducción | 15 km or 21 km* |
| Peso | 24,5 kg |
| Peso máximo del usuario | 130 kg |
| Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

PLEGO



En tan sólo unos pocos pasos, Plego se transforma en una silla de ruedas compacta y fácil de guardar. La silla al completo puede ser plegada por una sola persona sin esfuerzo y sin la molestia de quitar la batería.

¿Listo para un día libre? Revisar el estado de la batería fácilmente mientras estás sentado gracias a nuestro indicador de batería ubicado debajo de tu asiento. La batería de ion de litio se puede bloquear de forma segura con una llave antirrobo. No es necesario que lleves toda la silla cerca de un enchufe, solo coge la batería y cárgala donde más te convenga. Es importante tener en cuenta que Plego está homologada para el transporte aéreo según estándares IATA.

Para tu tranquilidad en cuanto a la autonomía o carga de la batería, amplía tus posibilidades con una batería adicional (12,8Ah o 17,5Ah) que puedes guardar fácilmente debajo de tu asiento en la bolsa de almacenamiento adicional.





FOREST 3 | Silla electrónica

FOREST 3

CONDUCCIÓN SEGURA Y CONFORTABLE

Conocida por su sistema de ejes, Forest 3 permite a su usuario conducir de forma segura y cómoda en varias superficies. Con Forest 3, superarás obstáculos con facilidad en tu vida diaria. Una silla de ruedas hecha para el día a día y aventuras al aire libre.



COMPACTA PARA MEJORAR LA MANIOBRABILIDAD

El tamaño pequeño y compacto de Forest 3 le ofrece un radio de giro suave. Perfecto para uso en interiores o en situaciones sociales. Navegue fácilmente por espacios o pasillos pequeños y estrechos con su pequeño chasis. Aunque compacto, ¡el aspecto es grandioso!

1 SILLA DE RUEDAS ELECTRÓNICA, INFINITAS POSIBILIDADES

Con más de 20 colores, un gran número de opciones y ajustes... Forest 3 se puede personalizar para cualquier usuario y sus preferencias. Aunque cada F3 es diferente, la calidad y la durabilidad permanecen constantes. ¡Cada historia es única y con mucho gusto, adaptamos nuestra silla para que se adapte a la suya!



Forest 3

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
PARA ADULTOS



Ofrecemos más de
32 colores diferentes.
Para más información
visite nuestra web.



ESCANEA el código QR
y disfruta de la película Forest 3.

Compacta, duradera y de alto rendimiento. Forest 3 tiene todas las mejores características para los usuarios que buscan una silla de ruedas electrónica compacta, adecuada para uso en interiores y exteriores. Combinando resistencia, comodidad y adaptabilidad, la F3 tiene un diseño bien pensado que combina toda nuestra experiencia de más de 50 años.

El eje pivotante delantero es un activo innegable para una silla de ruedas eléctrica. Garantiza el contacto constante de

las 4 ruedas con el suelo sin dejar de ser estable y cómodo. La tecnología V-stab (opcional) permite al conductor mantener el rumbo recto cuando se enfrenta a terrenos más difíciles u obstáculos sin tener que compensar constantemente la dirección.

Para el uso diario, todos podemos estar de acuerdo en que la comodidad es un factor importante. Con su respaldo anatómico y adaptaciones individuales, Forest 3 proporciona una solución personalizada.

Características



**Basculación y
reclinación eléctrica**



**Eje pivotante delantero para
superar obstáculos manteniendo
las 4 ruedas en el suelo**



**Reposabrazos ajustables
con memoria de
posicionamiento**



**Sensor de inclinación integrado
para mayor seguridad y
comodidad de conducción**

Información técnica

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| ■ Ancho total | 595 / 610 / 650 mm |
| ■ Longitud total | 1185 / 1205 / 1224 mm |
| ■ Altura total | 1036 mm |
| ■ Altura del asiento | 430 - 480 mm |
| ■ Ancho del asiento | 400 / 450 / 500 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 420 - 520 mm |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| ■ Baterías | 2 x 12V / 70Ah - 220W o 350W |
| ■ Velocidad | 6 km/h o 10 km/h* |
| ■ Rango de conducción | 42 o 50 km* |
| ■ Peso | 139 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES Forest 3



B66MAL - Reposabrazos hemiplejía orientables



Apoyabrazos PU preformado



Apoyabrazos tapicería de cuero artificial



Apoyabrazos Tapicería blanda (PU Soft touch)



B06 Reposapiernas extraíble



BZ8 ART Reposapiernas elevable confort



BZ8E ART Reposapiés elevables eléctricos



L34 Respaldo anatómico (suave)



L35 Asiento anatómico (suave)



L16 + L35 Cojín de asiento extraíble con velcro + base rígida



TUB + L34 Sistema Tubular con respaldo anatómico y abrazaderas de aluminio ajustables



TUB + L44 Sistema tubular con respaldo tensión ajustable



SE53 Mando abatible



S53A Mando abatible con bloqueo de posición



S53Z Mando abatible inclinable para acceso a mesas



SE02 Mando integrado en mesa



LINX LCD Pantalla táctil y con Azultouch



SE04 Mando mentón abatible manual



SE08 Mando acompañante



SE09 Doble mando

■ Consulte nuestros formularios de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■



SIGMA 230

Silla electrónica

Sigma 230

SISTEMA ÚNICO DE TRIPLE EJE

La SIGMA está equipada con un sistema de triple eje (1 en cada lado + 1 en la parte trasera). Esto le permite absorber todas las irregularidades del terreno y permanecer perfectamente estable, incluso con obstáculos de hasta 65 mm. Hemos decidido llamar a esta tecnología única "All-Tracks"



ULTRA COMPACTA PERFECTA PARA SU USO EN INTERIORES

Gracias a la tracción central y su tamaño compacto, Sigma tiene un radio de giro pequeño. La silla de ruedas gira fácilmente sin perder el estilo compacto de la silla ni ocupar demasiado espacio. Sigma es una excelente opción para uso tanto en interiores como en entornos compactos y angostos.

PERSONALIZADO PARA USTED Y SU ESTILO DE VIDA

Con una amplia gama de opciones, accesorios, ajustes personalizados y colores, Sigma es una silla de ruedas eléctrica totalmente personalizable hecha para adaptarse a usted y a su estilo de vida. Mezcla y combina para encontrar la combinación perfecta adecuada para tus actividades diarias, opciones de estilo o necesidades. Sigma es una silla personalizada, con un enfoque evolutivo.

Los cambios se pueden hacer después de la configuración inicial.



Sigma 230

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA DE TRACIÓN CENTRAL

C55
gris
metalizado

C79
azul
claro

C89
cobre



Ofrecemos más de 32 colores diferentes. Para más información visite nuestra web.



ESCANEA el código QR y disfruta de la película Sigma.

Características



Disponible en versión AA1 y AA2 con múltiples opciones



Una de las sillas más compactas (1130 mm de longitud con reposa piernas)



Palanca desbloqueo motor integrada, ideal para su transporte y almacenaje



Un espacio libre de hasta 65 mm



El sistema de triple eje permite superar obstáculos de 50 a 65 mm

Información técnica

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ancho total | 580 / 630 / 680 mm |
| Largo total | 1177 mm |
| Altura total | 1055 - 1400 mm |
| Altura del asiento | 435 - 778 mm |
| Ancho del asiento | 400 / 450 / 500 mm |
| Profundidad del asiento | 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520 mm |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Baterías | 2 x 12V / 70Ah - 220W o 350W |
| Velocidad | 6 km/h o 10 km/h* |
| Rango de conducción | 35 km* |
| Peso | 141 kg |
| Peso máximo del usuario | 140 kg |
| Información adicional | |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES Sigma 230



B66MAL
Reposabrazos hemiplejía



Reposabrazos
en PU



Reposabrazos
con tapicería imitación
de piel



Reposabrazos
con tapicería PU soft touch



B06
Reposapiés extraíble



BZ8 ART Reposapiés
elevable



BZ8E ART Reposapiés
elevable eléctrico



L34 Cojín de respaldo
preformado tejido
PU Soft Touch



L35 Cojín de asiento
preformado tejido
PU Soft Touch



L16 + L35
Tabla L16 + Cojín de asiento
preformado L35 extraíble



TUB + L34 Respaldo tubular
con cojín de respaldo preformado
con abrazaderas de aluminio
ajustables



TUB + L44 Respaldo
tubular regulable en tensión



SE53
Mando abatible



S53A Mando abatible
con bloqueo de posiciones



S53Z - Mando abatible
hacia abajo para facilitar
el acercarse a la mesa



SE02
Mando integrado
en la mesa



LINX LCD
Pantalla electrónica LCD



SE04
Mando mentón



SE08
Soporte mando
acompañante en respaldo



SE09
Doble mando

■ Consulte nuestros formularios de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■



SE42+SE39 - LIFT opcional con inclinación del asiento de 45°



OPCIONES Sigma 230



SE64
Mando separado




SE37
Soportes laterales (blandos)



SE82
Botonera



SE83
Mini joystick



SE01
Guardabarros
en las ruedas traseras



SE16
Protector de ropa en
plástico transparente



SE19
luces LZD



SE24
Posavasos



SE26
Barra de empuje



SE74A
Espejo retrovisor abatible



B15
Mesa de plástico
transparente



B31
Porta muletas



SE28
Porta equipajes



L04
Controles de tronco



L58 Reposacabezas
ajustable preformado



L58C Reposacabezas
confort regulable
en ancho y ángulo



SE55
Mando reforzado



692 - Par de rampas plegable

■ Consulte nuestros formularios de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■

Turios

SILLA DE RUEDAS
ELECTRICA COMPACTA



ESCANEAR el código QR
y disfruta de la película de Turios.



Las baterías de Turios se pueden transportar en avión.



Turios es la silla de ruedas eléctrica más compacta de nuestra gama. La silla de aspecto moderno es totalmente ajustable a sus preferencias y necesidades. Con una amplia gama de colores y opciones disponibles, puedes configurar y crear un Turios completamente a tu medida.

Gracias a su pequeño tamaño, Turios maniobra fácilmente cuando se utiliza en espacios de interior o estrechos. Ya sea en transporte público, en un ascensor o manejándola en la comodidad de su hogar, esta silla de ruedas eléctrica lo

conquista todo. Conducir al aire libre tampoco supone un problema. Adaptada para conquistar los obstáculos más grandes gracias a sus grandes ruedas traseras, se mantiene estable incluso cuando se conduce sobre terrenos menos estables.

Adapte su posición durante todo el día o durante su uso para aliviar los puntos de presión o para encontrar la posición más cómoda para usted. El respaldo eléctrico permite cambios fáciles con un mínimo esfuerzo y se incluyen como opción en todas las versiones de Turios.

Características



Versión AA1 y AA2 disponible



Ganchos de fijación para un transporte seguro en coche



Opcional:
SE19 -Luces LED



BZ8E
reposapiés extraíbles

Información técnica

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Ancho total | 580 / 640 mm |
| Largo total | 1060 - 1070 mm |
| Altura del respaldo | 550 mm |
| Altura del asiento | 490 - 520 mm |
| Ancho del asiento | 390 / 450 / 510 mm |
| Profundidad del asiento | 430 - 510 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Baterías | 2x12V/50Ah/450W |
| Velocidad | 6 km/h o 10 km/h* |
| Rango de conducción | >25 km* |
| Peso | 105,8 kg |
| Peso máximo del usuario | 130 kg |
| Información adicional | |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Navix

SILLA ELECTRICA COMPACTA



C59
champán

C72
rojo metálico

C78
azul



- Mayor distancia al suelo
- Supera obstáculos fácilmente
- Transferencias fáciles
- Compacta: fácil de transportar
- Ajustable a las necesidades individuales
- Práctica: visualización del ancho total con los reposapiés

Navix sube pequeños obstáculos como bordillos interiores con facilidad. Perfecta para áreas interiores grandes como grandes almacenes o espacios de eventos.

Ajuste su Navix a sus necesidades. Además, transferencias a la cama, baño, aseo o silla son significativamente más fáciles gracias a un simple pero duradero chasis. Extienda su autonomía transportando su silla incluso en un coche pequeño.

Características



Opcional con tracción trasera



Respaldo y asiento reclinables electrónicamente.
Respaldo ajustable en tensión



Ruedas delanteras motrices para una conducción mejorada en espacios reducidos



Disponible opción elevable



Fácil de desmontar para su transporte

Información técnica

| | |
|---------------------------|--------------------|
| ■ Ancho total | 580 / 630 mm |
| ■ Largo total | 1058 mm |
| ■ Altura total | 956 mm |
| ■ Altura del asiento | 400 / 450 / 500 mm |
| ■ Ancho del asiento | 400 / 450 / 500 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 380 - 500 mm |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| ■ Baterías | 2x12V/38Ah/50Ah/220W |
| ■ Velocidad | 6 km/h* |
| ■ Rango de conducción | 20 km* |
| ■ Peso | 78,8 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



Ofrecemos más de 32 colores diferentes. Para más información visite nuestra web.

- Eje de estabilidad que garantiza el contacto de las cuatro ruedas con el suelo en terrenos irregulares de hasta 90 mm
- Suspensión total en todas las ruedas
- Palanca desbloqueo motor integrada
- Profundidad del asiento ajustable
- Mando abatible hacia el usuario o hacia el exterior

Timix ofrece lo mejor de ambos mundos: un radio de giro reducido para maniobrar fácilmente en la casa y un rendimiento superior con una velocidad de hasta 14 km/h. La conducción en interiores y exteriores es un placer. Timix le ofrece un alto nivel de confort. Suspensión de tracción en las cuatro ruedas. Independientemente de los desniveles del terreno, las ruedas permanecen en constante contacto con el suelo.



Características



Eje giratorio para permitir un contacto constante con el suelo.



Tracción delantera, ideal para giros con corrección de conducción "V-stab" de serie, incluida



Reposabrazos regulables y abatibles con memoria de posición



Opción de elevación disponible

Información técnica

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| ■ Ancho total | 640 - 660 mm |
| ■ Largo total | 1270 - 1292 - 1315 mm |
| ■ Altura total | 1065 mm |
| ■ Altura del asiento | 490 - 540 mm |
| ■ Ancho del asiento | 400 - 450 - 500 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 420 - 520 mm |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ■ Baterías | 2x12V/80Ah/220W o 2x12V/80Ah350W |
| ■ Velocidad | 6 km/h o 10 km/h* |
| ■ Rango de conducción | 40 - 63 km* |
| ■ Peso | 125 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Timix su

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
CON BIPEDESTACIÓN



Ofrecemos más de
32 colores diferentes.
Para más información
visite nuestra web.

- Sistema de control de conducción V-Stab incluido
- Eje giratorio en la parte trasera para una conducción óptima
- Eje giratorio en la parte trasera para una conducción óptima
- Luces incluidas

La TIMIX SU es una silla de ruedas eléctrica con tracción delantera. Dispone de función de bipedestación SU (Stand-up).

Es tan cómodo en interiores, incluso en espacios reducidos, como en exteriores gracias a su capacidad de paso. Como la TIMIX, con grandes ruedas motrices delanteras para facilitar los giros incluso en espacios reducidos y disponible en versiones de 6 km/h o 10 km/h.

Características



Timix SU es ideal para uso al aire libre



3 posiciones posibles: horizontal, sentado u horizontal



Reposabrazos regulables y abatibles con memoria de posición

Información técnica

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 635 / 670 mm |
| ■ Largo total | 1260 mm |
| ■ Altura total | 1120 mm |
| ■ Altura del asiento | 540 mm |
| ■ Ancho del asiento | 400 / 450 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 420 / 470 mm |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ■ Baterías | 2x12V/80Ah/220W o 2x12V/80Ah350W |
| ■ Velocidad | 6 km/h o 10 km/h* |
| ■ Rango de conducción | 40 - 63 km* |
| ■ Peso | 160,3 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



Forest 3 su

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
CON BIPEDESTACIÓN



- Eje de estabilidad que garantiza el contacto de las cuatro ruedas con el suelo en terrenos irregulares de hasta 90 mm
- Suspensión completa en todas las ruedas
 - Manetas de liberación del motor totalmente integradas
 - Profundidad de asiento ajustable
 - Mando abatible hacia adentro y hacia afuera

La Forest 3 SU es una silla de ruedas electrónica con función de bipedestación. Igual que su hermana la Forest 3, pero con funciones adicionales. Completa, con un cinturón de seguridad a la altura del pecho y una sujeción de rodillas acolchada para total comodidad y seguridad. La unidad de control permite al usuario cambiar de la posición sentado, de pie o incluso tumbado, de forma fácil y segura. Las pequeñas ruedas en el reposapiés delantero proporcionan estabilidad adicional al conducir tu Forest 3 SU.

Características



3 posiciones posibles:
vertical, sentado u horizontal



L04 opcional



Respaldo ajustable

Información técnica

| | |
|---------------------------|----------------|
| ■ Ancho total | 602 - 670 mm |
| ■ Largo total | 1170 mm |
| ■ Altura total | 1100 - 1575 mm |
| ■ Altura del asiento | 530 mm |
| ■ Ancho del asiento | 400 - 450 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 420 - 470 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| ■ Baterías | 2x12V/70Ah/220W |
| ■ Velocidad | 6 km/h* |
| ■ Rango de conducción | 50 km* |
| ■ Peso | 165 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Navix su

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
CON BIPEDESTACIÓN



Ofrecemos más de
32 colores diferentes.
Para más información
visite nuestra web.

- Reclinable hasta 180°
- Cinturón de soporte de tronco
- Reposapiés electrónicos con compensación de longitud automática

La Navix SU es una silla bipedestadora con muchas características de la Navix complementadas con la función bipedestadora.



Soporte adicional con
ruedas para la función de
bipedestación

Características



Almohadillas de protección de rodillas



3 posibles posiciones: vertical, sentado o horizontal

Información técnica

| | |
|---------------------------|----------------|
| ■ Ancho total | 602 - 670 mm |
| ■ Largo total | 1090 mm |
| ■ Altura total | 1040 - 1570 mm |
| ■ Altura del asiento | 470 mm |
| ■ Ancho del asiento | 400 - 450 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 395 - 470 mm |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ■ Baterías | 2x12V/38Ah/220W o 2x12V/50Ah220W |
| ■ Velocidad | 6 km/h* |
| ■ Rango de conducción | 20 - 32 km* |
| ■ Peso | 122 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Express

SILLA DE RUEDAS ELECTRICA
DESMONTABLE Y PLEGABLE



C29
gris

Incorpora el sistema Linx LE:

- Ideal para sillas ligeras, Sillas de ruedas interiores
- Fácil de usar
- Sencillo
- Seguro

La Express es una silla de ruedas eléctrica con doble cruceta, equipada con reposapiés y reposabrazos ajustables en altura y anchura.


Completa, con un potente motor y baterías para una experiencia de conducción suave. Express es muy compacta, lo que facilita la movilidad en espacios más pequeños y también se puede plegar para facilitar el transporte.



Características



Baterías separadas, fáciles de quitar y transportar





Diseño compacto y funcional



Plegable para limitar espacio durante el transporte

Información técnica

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| ■ Ancho total | 580 / 610 / 630 / 650 / 690 mm |
| ■ Largo total | 950 mm |
| ■ Altura total | 960 mm |
| ■ Altura del asiento | 540 mm |
| ■ Ancho del asiento | 390 / 420 / 440 / 460 / 500 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 430 mm |

| | |
|---------------------------|---|
| ■ Baterías | 2x12V/38Ah/150W o 2x12V/50Ah150W |
| ■ Velocidad | 6 km/h* |
| ■ Rango de conducción | 18 - 25 km* |
| ■ Peso | 67 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 90 kg |
| ■ Información adicional |   |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.





SILLAS DE RUEDAS INFANTILES

| | |
|----------------|----|
| Trigo kids | 68 |
| Sagitta kids | 69 |
| Eclips X2 | 70 |
| Eclips X2 30° | 71 |
| Eclips X4 kids | 73 |
| Jazz S50 kids | 74 |
| Bayo | 75 |
| Inovys Junior | 76 |
| Gemini 2 | 78 |
| Forest kids | 80 |
| Springer | 81 |

Nuestra movilidad puede desafiarnos, incluso desde una edad temprana. En VERMEIREN tratamos de asegurarnos de poder superar estos desafíos juntos, sin importar si son a corto o largo plazo.

VERMEIREN ofrece una amplia gama de productos para niños y jóvenes a fin de garantizar la mejor solución en movilidad. Desde sillas de ruedas de uso ambulatorio hasta llamativas sillas de ruedas activas, todos nuestros productos ofrecen algo pensado para todos y cada uno de los usuarios.

Trigo KIDS

SILLA ACTIVA LIGERA



Ofrecemos más de 32 colores diferentes. Para más información visite nuestra web.



ESCANEA el código QR y mira la película Trigo.



Trigo Kids es la imagen espejo de su contrapartida adulta. El diseño brillante y colorido con muchas opciones te permite diseñar un estilo a medida de tu gusto personal.

Trigo está diseñada para ser ligera y plegable, para que el transporte sea fácil. Trigo Kids es una silla a la moda para niños con un estilo de vida activo y móvil, aún manteniéndose confortable durante su uso diario. Las ruedas traseras deportivas con neumáticos negros, frenos

fácilmente accesibles y pequeñas horquillas delanteras aseguran un radio de giro pequeño. El centro de gravedad de la silla puede ser ajustado a las preferencias del usuario. Dependiendo de la configuración, el peso puede moverse hacia delante o atrás.

Trigo Kids está disponible en 2 versiones: Trigo Kids S y Trigo Kids T. Trigo S tiene un reposapiés fijo y ajustable mientras que la Trigo T tiene reposapiés ajustables y extraíbles.

Características



Ruedas delanteras con luces LED (opcional)



Reposapiés BZ8 (opcionales) para mejor confort



B85 Amplia gama de protectores de radios

Información técnica

| | |
|--|---------------|
| Ancho total | 460 - 660 mm |
| Largo total | 676 - 1046 mm |
| Altura total | 457 - 945 mm |
| Distancia entre el reposapiés y el asiento | 220 - 500 mm |
| Ancho del asiento | 300 - 500 mm |
| Inclinación del asiento | 20° |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Altura del asiento | 380 - 510 mm |
| Altura del respaldo | 250 - 500 mm |
| Profundidad del asiento | 320 - 500 mm |
| Peso | >11 kg |
| Peso máximo del usuario | 70 - 130 kg |
| Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Sagitta KIDS

SILLA ACTIVA LIGERA



Ofrecemos más de 32 colores diferentes. Para más información visite nuestra web.



ESCANEA el código QR y descubre a los niños Sagitta.

Basada en nuestro modelo de éxito Sagitta, Sagitta Kids es la versión para niños. Sagitta es una silla manual activa y moderna con un sinfín de opciones personalizables. Los reposabrazos y reposapiernas son completamente ajustables. Una silla completamente personalizable, adaptada las necesidades de su usuario. Sagitta está disponible en una gran variedad de colores, con protectores de radios coloridos y varias opciones de ruedas.

Características



Respaldo de tensión ajustable



Respaldo plegable para un fácil transporte



Adaptable a cada persona gracias a sus características ajustables

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 460 - 655 mm |
| ■ Largo total | 700 - 750 mm |
| ■ Altura con respaldo abatido | 440 mm |
| ■ Radio de giro mínimo | 758 - 917 mm |
| ■ Ancho del asiento | 300 / 500 mm |
| ■ Ángulo del asiento | -7° / +7° |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| ■ Altura del asiento | 370 - 428 mm |
| ■ Altura del respaldo | 230 - 430 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 280 - 300 - 320 mm |
| ■ Peso | 9 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 60 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Eclips x2

SILLA DE RUEDAS
MANUAL LIGERA

C4
rojo

- Fácil de transportar gracias a sus 8,1 kg sin ruedas traseras ni reposapiés
- Extracción rápida de la rueda
- Protectores de ropa incluidos
- Empuñaduras ajustables en altura
- Asiento tapizado de lona
- Reposapiés plegable con función abatible



Compacta y multifuncional, Eclips X2 Kids tiene todas las características esenciales para adaptarse a las necesidades de su usuario.

Totalmente plegable para facilitar el transporte, reposapiés abatibles, empuñaduras ajustables,... todo en un color rojo moderno y llamativo. Esta silla de ruedas manual está equipada con frenos y respaldo plegable. Disponible en dos anchos de asiento.

Características



Respaldo plegable



Muy compacto pact



BZ7 - Reposapiernas opcional

Información técnica

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 520 mm |
| ■ Altura total | 930 mm |
| ■ Profundidad total | 830 mm |
| ■ Ancho plegado | 320 mm |
| ■ Ancho del asiento | 320 - 360 mm |
| ■ Altura del reposabrazos | 190 mm |

| | |
|---------------------------|---------|
| ■ Altura del asiento | 440 mm |
| ■ Altura del respaldo | 330 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 320 mm |
| ■ Peso | 13,6 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 60 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Eclips x2 30°

SILLA MANUAL
RESPALDO RECLINABLE



C4
rojo

- Reclinación regulable manualmente hasta 30°
- Empuñaduras ajustables
- Fácil transporte, incluso en coches más pequeños
- Tapicería de fácil mantenimiento
- Empuñaduras ergonómicas y barra de empuje para aumentar la estabilidad de la silla de ruedas

La silla de ruedas ideal para niños con una estructura robusta perfecta para un largo día de juegos. Retire las ruedas, pliegue el respaldo, quite el reposapiés y tendrá una silla de ruedas compacta y transportable.

Eclips X2 30° es cómoda, incluso cuando se usa durante largos períodos de tiempo.



Respaldo plegable para un fácil almacenamiento



Respaldo reclinable ajustable hasta 30°



B85 - Protectores de ruedas (opcional)

Información técnica

| | |
|-----------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 520 mm |
| ■ Altura total | 885 mm |
| ■ Largo total | 960 mm |
| ■ Anchura plegada | 320 mm |
| ■ Ancho del asiento | 320 - 360 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 190 mm |

| | |
|---------------------------|---------|
| ■ Altura del asiento | 440 mm |
| ■ Altura del respaldo | 360 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 320 mm |
| ■ Peso | 15,3 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 60 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



Eclips X4 KIDS

SILLA MANUAL
CONFIGURABLE

C34
amarillo

C35
rosa

C36
morado

C37
azul

- Silla de ruedas ligera para niños
- Amplias posibilidades de ajuste
- Gama de colores vivos y brillantes
- Fácil de transportar cuando se viaja

La silla Eclips X4 Kids está fabricada en aluminio. Se trata de una silla de ruedas ultraligera combinada con fuerza y muy fácil de manejar. Equipada con protector de ropa. Sin ruedas ni reposapiés Eclips X4 Kids no pesa más de 9 kg, lo que la hace muy fácil de transportar.



Empuñaduras ajustables
en altura



Se pliega para mayor
comodidad de transporte

Información técnica

| | |
|--------------------------|---------------|
| ■ Ancho total | 500 - 550 mm |
| ■ Altura total (plegado) | 820 - 980 mm |
| ■ Largo total | 830 - 1000 mm |
| ■ Anchura plegada | 310 mm |
| ■ Ancho del asiento | 320 - 370 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 150 - 180 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| ■ Altura del asiento | 420 - 470 mm |
| ■ Altura del respaldo | 310 - 330 - 350 - 370 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 320 mm |
| ■ Peso | 15,3 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 60 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Jazz S50 KIDS

SILLA DE RUEDAS INFANTIL
COMPACTA Y ROBUSTA



C91
verde

- Fácil de transportar en coche
- Eje de extracción rápido en las ruedas trasera
- Protectores de ropa con buen acabado
- Tapicería de asiento fácil de limpiar
- Reposabrazos abatibles para facilitar las transferencias

La Jazz S50 Kids es la compañera perfecta para uso temporal. Compacta y robusta, es la silla de ruedas perfecta para alquiler. Al igual que la música, la silla Jazz S50 Kids es colorida y atemporal. Una silla de ruedas básica pero sólida para darle uso ambulatorio. ¿Básica? Sí, sin embargo, trae de serie reposabrazos abatibles, reposapiés ajustables y ruedas traseras de rápida extracción. Es plegable para facilitar su transporte. Su llamativo color verde le ofrece mayor visibilidad en espacios públicos a la vez que le da un toque muy juvenil.



Características



Acolchados de reposabrazos extra suaves y confortables



Frenos de empuje resistentes/robustos



Reposabrazos desmontables y abatibles



Reposapiés plegables y extraíbles

Información técnica

| | |
|--------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 518 - 558 mm |
| ■ Altura total (plegado) | 915 mm |
| ■ Largo total | 914 mm |
| ■ Ancho del asiento | 320 - 360 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 211 mm |
| ■ Altura del asiento | 457 mm |

| | |
|---------------------------|----------|
| ■ Altura del respaldo | 360 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 325 mm |
| ■ Peso | 15,20 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 60 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Bayo

SILLA INTERIOR
TERAPÉUTICA



tapicería
naranja
y gris

C5
chasis
negro

- Asiento tapizado acogedor y reconfortante
- Fácil de maniobrar con 4 ruedas giratorias
- Mesa extraíble para jugar o comer
- Altura ajustable sin herramientas
- Apoya una excelente postura durante todo el día



Leer, aprender, comunicarse y divertirse es de lo que se trata el asiento BAYO. Se ha vuelto insustituible en el trabajo diario con niños ya que ofrece una postura y estabilización óptimas.

El asiento ofrece una estabilización excepcional de la pelvis. BAYO brinda un excelente confort a los niños. No es posible mantener una postura correcta del niño sin ofrecerle el máximo confort de asiento. La incomodidad siempre estimula los intentos de cambiar la posición del asiento. La tapicería es de material ALCALA. Es suave, agradable al tacto, transpirable, resistente al frotado, ignífugo, fácil de lavar, impermeable, muy duradero, imitando la piel natural, y material ecológico.

Características



Ajustes sin herramientas



4 ruedas con frenos por separados

Información técnica

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| ■ Ancho total | 490 / 560 mm |
| ■ Largo total | 700 mm |
| ■ Altura total | 1030 / 1270 mm |
| ■ Altura del asiento | 470 - 610 mm |
| ■ Ancho del asiento | 320 / 400 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 280 - 340 / 360 - 410 mm |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ángulo del asiento | - 13° / +25° |
| ■ Ángulo del respaldo | 45° |
| ■ Altura reposabrazos | 130 - 300 mm |
| ■ Peso | 19,5 / 25kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 35 / 50 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Inovys JUNIOR

ALTO CONFORT SILLA DE RUEDAS
BASCULANTE INFANTIL



Gracias a años de experiencia en sillas de ruedas, nos adaptamos a los usuarios más jóvenes y a los cuidadores. El diseño de Inovys Junior está pensado por expertos para satisfacer las necesidades individuales. Aporta comodidad, versatilidad, con infinitas posibilidades, además de un diseño juvenil.



Para el uso a corto o largo plazo, el manejo postural durante todo el día es una necesidad para nuestros usuarios. Ya sea para aliviar la presión, mejorar la circulación sanguínea o simplemente para mayor comodidad. Puede ajustar fácilmente el sistema de basculación para satisfacer sus necesidades.

Basculación y reclinación mediante pistón de gas para una mayor precisión y más comodidad para el junior y el cuidador. El ajuste y la configuración no necesitan establecerse exclusivamente cuando se realiza el proceso

de pedido. Durante el día, en el uso, o con el crecimiento del usuario, las posibilidades de ajuste son una necesidad para adaptarse a las necesidades actualizadas y seguir proporcionando comodidad. La versión Inovys Junior ofrece cómodos cojines de asiento y respaldo anatómicos preformados, disponibles en muchas versiones. La silla no solo permite variar la posición y la configuración. También puede configurar y pedir un Inovys Junior que mejor se adapte a las necesidades de los usuarios, gracias a la amplia gama de opciones y accesorios.

Características



Reclinable sin ningún esfuerzo



Empuñaduras ajustables en altura



B15A Mesa de plástico extraíble (opción)



B33 Aros rugosos, mejor agarre (opción)

Información técnica

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ancho total | 580 mm |
| Largo total | 1050 mm |
| Altura total | 990 - 1060 mm |
| Altura reposabrazos | 220 - 320 mm |
| Ancho del asiento | 350 mm |
| Inclinación del asiento | 0° - 21° |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Altura del asiento | 390 - 450 mm |
| Altura del respaldo | 550 - 750 mm |
| Profundidad del asiento | 350 - 470 mm |
| Peso | >44 kg |
| Peso máximo del usuario | 60 kg |
| Información adicional | |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES **Inovys JUNIOR**



B66MAL Reposabrazos articulado hemiplegia



BZ8 Reposapiernas articulado autocorrección en longitud



B33 Cubierta de aro en gel



L58 Reposacabezas ajustable en profundidad, altura y ángulo



B15A Mesa de plástico (plexiglás)



B22 Taco abductor



B85 Protector de radios



BK7 Reposapiernas para amputados



BZ10 Monoblock elevable



L04 Control de tronco



B20 Cinturón de seguridad con cierre de liberación rápida



B78 Ruedas antivuelco

■ Consulte nuestras hojas de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■

Gemini 2

COCHECITO INFANTIL

C13
marco
negro

C48
marco
gris

negro
gris

azul
gris

verde
gris

morado
gris

negro
azul

- Soporte para la cabeza
- Soportes de tronco
- Asiento acogedor con tela suave
 - Diseño atractivo
 - Estabilizador de pies



Un paseo por el parque o una cena familiar en casa, Gemini 2 ofrece una solución totalmente personalizable y ajustable para la familia. Ajustar la posición del asiento, cambiar el color o incluso añadir una base de interior. ¡El cochecito Gemini 2 hace que parezca que todo es posible!

Gracias a nuestro control de posicionamiento Easy & Smart, puede crear la postura correcta para el niño. En una edad temprana, el posicionamiento es importante. Por lo tanto,

Gemini 2 permite correcciones de cabeza, tronco, cadera y pies. Todo ello posible gracias a nuestra amplia gama de accesorios de posicionamiento y opciones para este cochecito.

2 sillas en 1: Cambie el sistema de asiento por una base de interior con regulación de altura, cambiando el Gemini 2 de un cochecito a una silla basculante interior. ¡Diversión para actividades en la mesa y rápidamente adecuado para un viaje al aire libre!

Características



Barra de empuje ajustable



Pedal de freno
ambas ruedas



Información técnica

| | |
|-----------------------|-------------------|
| ■ Ancho total | 620 mm & 690 mm |
| ■ Altura total | 1200 mm & 1275 mm |
| ■ Largo total | 950 mm & 1060 mm |
| ■ Anchura plegada | 620 mm & 690 mm |
| ■ Ancho del asiento | 320 mm & 400 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 200 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ■ Altura del asiento | 510 mm |
| ■ Altura del respaldo | 520 - 640 mm & 650 - 770 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 300 - 360 mm & 360 - 420 mm |
| ■ Peso | 18 kg & 27 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 35 kg & 50 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES Gemini 2



U82 Base de interior con regulación de altura



Ruedas Delanteras
8" Neumáticas/Macizas



Ruedas Traseras
12" Neumáticas/Macizas



B28A o B28B
Cojín de cadera
de 2 cm o 4 cm



B28C o B28D
Cojín del tronco
de 2 cm o 4 cm



U53 Taco abductor



U61 Cesta



U62 Cubre piernas



U67 Capota



U68 Bloqueo
de ruedas delanteras



U64
Barra de seguridad/frontal



U70
Bandeja para respirador



U71 Perfil de estabilización
de tronco




U84 Reposabrazos
tubular



U85 Controles
de tronco ajustables



U86 Controles
de cadera ajustables



U87 Controles de tronco
pequeños, adicionales



U88 Protector lateral del chasis



U89 Cojín Lumbar



U90 Mesa de plástico



U91 Sistema posiciona-
miento pies (Sandalias)

Forest KIDS

SILLA ELÉCTRICA INFANTIL



C53
naranja

C55
inox

C57
rojo

C71
azul

- Ajustable a las necesidades personales
- Asiento y respaldo reclinable por sistema eléctrico
- Asiento y respaldo tapizados
- Diseño atractivo
- Rendimiento superior en interiores y exteriores
- Calidad y fiabilidad
- Estabilidad y adherencia a la carretera

¡Equipada para todos los terrenos! La Forest Kids es una silla de ruedas eléctrica con un diseño atractivo. El asiento se puede ajustar de manera óptima para la máxima comodidad de asiento para cada niño. Los mangos son regulables en altura.

El acolchado es muy cómodo. El asiento y el respaldo son ajustables por sistema eléctrico. Las cuatro ruedas están siempre en contacto con el suelo, lo que garantiza una estabilidad óptima en todos los terrenos.



Características



Asiento y respaldo reclinables por sistema eléctrico de serie



Su eje pivotante delantero permite el contacto de las ruedas con el suelo en todo momento a pesar de encontrarse con desniveles importantes



Reposabrazos ajustables en altura y a lo ancho



Empuñaduras ajustables en altura

Información técnica

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Ancho total | 600 mm |
| Largo total | 1050 mm |
| Altura total | 930 - 1080 mm |
| Altura del asiento | 510 mm |
| Ancho del asiento | 320 / 350 / 370 mm |
| Profundidad del asiento | 330 - 390 mm |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Baterías | 2x12V/75Ah/220W/350W |
| Velocidad | 6 km/h or 10 km/h* |
| Rango de conducción | 30 km* |
| Peso | 95 kg |
| Peso máximo del usuario | 50 kg |
| Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Springer

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA INFANTIL

C67

naranja

- Elevación de asiento de 300 mm incluida
 - Asiento reclinable eléctrico
- Luces delanteras y traseras LED
 - Ruedas antivuelco
 - Distancia al suelo de 80 mm
- Ruedas delanteras y traseras resistentes con clavos en las ruedas traseras para mayor estabilidad



Una silla de ruedas diseñada para adaptarse a las necesidades individuales de cada niño.

Con sus muchas características ajustables, Springer permite ajustes óptimos para garantizar la máxima comodidad y diversión al volante.

Características



Asiento y respaldo reclinables eléctricamente



Elevación de asiento de 300 mm incluida

Información técnica

| | |
|---------------------------|---------------|
| ■ Ancho total | 600 mm |
| ■ Largo total | 1010 mm |
| ■ Altura total | 960 - 1230 mm |
| ■ Altura del asiento | 530 - 810 mm |
| ■ Ancho del asiento | 260 - 380 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 310 - 370 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ■ Baterías | 2x12V/50Ah/220W o 2x12V/50Ah/350W |
| ■ Velocidad | 6 km/h o 10 km/h* |
| ■ Rango de conducción | 23 km* |
| ■ Peso | 90 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 50 kg |
| ■ Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



05 \ SILLAS DE RUEDAS CONFORT



SILLAS MULTIFUNCIONALES Y CONFORT

| | |
|-----------------|----|
| Inovys II EVO | 84 |
| Inovys II-E EVO | 88 |
| Inovys II L70 | 90 |
| Inovys II-F | 91 |
| EZ1 | 92 |
| Eden (E) | 93 |
| Altitude (E) | 94 |
| Coraille (E) | 95 |

Descubra nuestra gama de sillas multifuncionales y confort. Destinadas a particulares o centros, nuestras sillas están diseñadas para adaptarse perfectamente a los usuarios y sus patologías para aportarles el máximo confort.

Nuestros diseños están pensados tanto para el usuario como para el cuidador. Ambos merecen la mejor comodidad y facilidad de uso para nuestros productos. Descubre todas nuestras funcionalidades para apoyar a los cuidadores en sus tareas diarias garantizando la mejor atención a los usuarios.



Inovys II EVO

Silla de ruedas basculante

Inovys II EVO

MÁXIMO CONFORT

Con su asiento y respaldo anatómicos preformados, cómodos reposapiernas y reposacabezas totalmente ajustables, Inovys II Evo ha sido diseñado para proporcionar la máxima comodidad a su usuario. La silla multi ajustable ha sido diseñada para satisfacer las necesidades individuales.



BASCULACIÓN MANUAL O ELÉCTRICA

Inovys II Evo está disponible en 2 versiones: la versión clásica con basculación y reclinación por pistones de gas (ideal para un cuidador) o la Inovys II-E Evo con asistencia eléctrica que puede ser operado por el cuidador o el usuario.

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA

Con una amplia gama de ajustes para el asiento, respaldo, reposabrazos, reposapiernas y reposacabezas.... es posible adaptar una silla Inovys II Evo a las necesidades individuales de cada usuario. Para adaptar aún más la silla, ofrecemos una amplia gama de opciones y accesorios para personalizar su silla.



Inovys II EVO

SILLA DE RUEDAS
BASCULANTE



C89
bronze

- Reposacabezas ajustable en inclinación, altura y profundidad
- Extraíble y ajustable (altura y anchura) reposabrazo
- Reposapiernas ajustables
- Cojín de asiento con espuma suave
- Colores actualizados, nuevos y modernos

Inovys II EVO es una silla de ruedas de cuidado cómodo con varias opciones de ajuste. Tiene un respaldo ajustable de 0° hasta 45° y una basculación del asiento de 0° a 21° (con pistones de gas).

Con sus cojines de asiento y respaldo preformados, Inovys II está diseñado para proporcionar la máxima comodidad a su usuario. Los soportes para las piernas, el reposacabezas ajustable, la altura del respaldo y los reposapiernas

ajustables permiten el ajuste para prácticamente cualquier usuario. Los numerosos accesorios y opciones permiten aún más ajustes y personalización para proporcionar la mejor solución para las necesidades de cada usuario. Las opciones se mencionan en la página siguiente.

También disponible en versión MAXI COMFORT: Equipado con un reposacabezas de confort L58C ajustable en anchura y rotación y un reposapiernas de confort BZ8C para una máxima comodidad.

Características



Respaldo anatómico con soporte lumbar de alas independientes ajustables



Altura ajustable del asiento sin cambiar la posición de la rueda



Disponible en versión T30 (no autopropulsable)



Reposapiernas ajustables en longitud, 4 anchos, profundidad e inclinación con cojín para mayor comodidad

Información técnica

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| ■ Ancho total | 580 / 630 / 680 / 730 mm |
| ■ Longitud total | 1010 - 1050 mm |
| ■ Altura total | 990 - 1060 mm |
| ■ Inclinación del asiento | 0° - 21° |
| ■ Ancho del asiento | 350-400 / 400-450 / 450-500 mm |
| ■ Altura del reposabrazos | 220 - 320 mm |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Altura del asiento | 460 - 530 mm |
| ■ Altura del respaldo | 550 - 585 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 460 - 520 mm |
| ■ Peso | >43,7 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 135 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES Inovys II (E) EVO



B66MAL Reposabrazos hemipléjico con soporte palmar



Reposabrazos confort



B06 Reposapiés extraíble estándar



BZ8C ART Reposapiernas COMFORT autoajustable, piernas y reposapiés



BZ10 Reposapiernas monoblock con soportes laterales de 7 cm



L58 Reposacabezas ajustable con alas independientes



L58C Reposacabezas blando, ajustable en altura y profundidad, lateral y ángulo



B12 Tabla con recorte



B12A Mesa desmontable blanca, con recorte



B20 Cinturón de seguridad de bloqueo rápido



B58 Cinturón de seguridad con liberación rápida (5 cm)



B22 Taco abductor



B42 Bolsa de transporte



B78 Ruedas antivuelco



B52 Porta sueros



L04 Soportes laterales



L14 Respaldo de forma anatómica en piel sintética



L14 SOFT respaldo de forma anatómica en piel suave



L34 Respaldo adaptable preformado



L15 Asiento anatómico

■ Consulte nuestras hojas de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■

Inovys II E EVO

SILLA BASCULANTE
ELÉCTRICA



C89
bronze

- Cojín de asiento con espuma semi-viscoelástica
- Reposacabezas ajustable en profundidad y altura
 - Mando fácil de usar para el usuario y el asistente
- Reposabrazos extraíbles y ajustables (altura y profundidad)
- Reposapiernas ajustables en altura y posicionamiento

Inovys II-E Evo es una silla de ruedas basculante multi ajustable. El respaldo puede reclinarse desde 0° hasta 54°, mientras que el asiento puede bascular desde 0° hasta 21°. Estas inclinaciones son fáciles de ajustar ya que el Inovys II E tiene un sistema motorizado.

Inovys II-E Evo tiene sus puntos de pivotación altos para realizar la reclinación, lo que significa que el paciente puede cambiar de posición a lo largo del día o usarlo evitando fricciones en la piel. Los cambios de posición son beneficiosos para la presión arterial, la circulación sanguínea y la comodidad general.



Características



Cojín antidecúbito
opcional disponible



Mando fácil de usar



Reposacabezas ajustable (altura
y profundidad) con alas laterales
ajustables



Cómodos reposabrazos
extraíbles (ajustables en altura,
profundidad y anchura)

Información técnica

| | |
|---------------------------|--------------------|
| ■ Ancho total | 630 / 680 / 730 mm |
| ■ Largo total | 1010 - 1050 mm |
| ■ Altura total | 990 - 1060 mm |
| ■ Inclinación del asiento | 0° - 21° |
| ■ Ancho del asiento | 400 / 450 / 500 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 220 - 320 mm |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Altura del asiento | 460 - 530 mm |
| ■ Altura del respaldo | 550 - 585 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 460 - 520 mm |
| ■ Peso | 43,9 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 135 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES Inovys II (E) EVO



L15 SOFT Asiento anatómico



L35 Asiento anatómico preformado



B33 Recubrimiento aro en gel 24"



B85 Protector de radios



B74 Freno de mano



B41 Bomba de inflado



BK7 Soporte de amputado



V12 - V14 Gel protector para tubos de 6'' - 8'' (más información en el formulario de pedido)



V16 Protège talon gel (la paire) 120 x 140 mm



V18 Funda de gel para muleta o andador 120 x 130 mm



V20 Funda de gel para cinturón de seguridad (2 piezas)



V22 Almohadilla de gel para reposabrazos hemiplegia (par)



V24 Almohadilla de gel para soporte de piernas (par)



V26 Almohadilla de gel soporte pantorrillas



V28 Almohadilla de gel Cojín protector para reposapiés (par)



V30 Almohadilla adhesiva ovalada 80 x 100mm (par)



V32 Cojín protector gel autoadhesivo para soporte lateral, ovalado



V36 Cojín protector autoadhesivo para soporte lateral, ovalado



V38 Almohadilla de gel para soporte de brazo, 90x300mm (par)



V40 Protección de rodilla Gel Pad (par)

■ Consulte nuestras hojas de pedido para descubrir todas las opciones posibles en www.vermeiren.es ■




Inovys II L70

SISTEMA DE ASIENTO GRANULADO


- Todos los cojines están llenos de gránulos de poliestireno resistentes que proporcionan un soporte perfecto para el cuerpo y se adaptan al contorno.
- Al agregar o reducir los gránulos, la presión sobre los contornos del cuerpo puede aumentar o disminuir.
- Debido a las diversas opciones de ajuste, la silla de ruedas se puede ajustar de manera óptima.
- Los brazos de confort proporcionan una seguridad y sensación agradable que permite al usuario relajarse completamente.

VERMEIREN creó el sistema de posicionamiento L70 en combinación con la silla de ruedas basculante Inovys II. Para las personas que están en una posición sentada pasiva, el Inovys L70 ofrece una comodidad de asiento ideal. Los cojines rellenos de gránulos de poliestireno en el respaldo, el asiento y el área de las piernas aseguran la distribución de la presión y siguen los contornos del cuerpo.

El Inovys II L70 está equipado con un reposacabezas totalmente ajustable tanto en altura como en ángulo y esto sin herramientas adicionales. Opcionalmente, también se puede montar un L58G que asume automáticamente cualquier forma deseada. Una amplia gama de opciones significa que el Inovys II L70 se puede adaptar completamente a las necesidades y deseos de casi todos los usuarios. Los ajustes individuales son perfectamente posibles debido a la capacidad de ajuste del ángulo de la sección del pie, la sección de las piernas, la sección del asiento y la inclinación de la sección trasera. Los frenos de tambor para el asistente y los frenos de estacionamiento adicionales aseguran que el usuario pueda sentarse en la silla con total seguridad.



Fácil extracción de los compartimentos



Cada compartimento cuenta con cojines llenos de gránulos que proporcionan un óptimo soporte corporal, adaptándose al contorno.



Una funda lavable opcional en tela de felpa gris está disponible y, por lo tanto, garantiza una mayor higiene durante el uso diario del Inovys II L70.

Información técnica

| | |
|--|---------------|
| ■ Ancho total | 680 - 730 mm |
| ■ Altura total (sin reposacabezas) | 990 - 1060 mm |
| ■ Largo total | 1280 mm |
| ■ Inclinación del asiento | 0° - 30° |
| ■ Inclinación del reposapiernas / reposapiés | 73° - 107° |
| ■ Altura reposabrazos | 220 - 320 mm |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Altura del asiento | 510 - 580 mm |
| ■ Altura del respaldo | 550 - 600 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 460 - 520 mm |
| ■ Peso | 38 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 135 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Inovys II-F

CHASIS BASCULANTE

El chasis Inovys II F es ideal para combinar con asientos especiales, moldeados y otras soluciones de sedestación y posicionamiento. La base del asiento es rígida con basculación mediante pistón. El respaldo es reclinable.

C27

azul



Reposapiernas
opcionales BZ7



Empuñaduras
ajustables en altura



| | |
|----------------------|--------------------|
| ■ Ancho total | 630 - 680 - 70 mm |
| ■ Largo total | 1050 - 1090 mm |
| ■ Altura total | 710 - 780 mm |
| ■ Ancho del asiento | 400 / 450 / 500 mm |
| ■ Altura del asiento | 390 - 460 mm |
| ■ Ángulo del asiento | 0° / +21° |

| | |
|--|--------------|
| ■ Profundidad del asiento | 460 - 520 mm |
| ■ Ángulo entre la paleta y el reposapiernas | 80°/100° |
| ■ Ángulo entre el asiento y el reposapiernas | 104°/194° |
| ■ Peso | 32 kg |
| ■ Carga máxima segura | 135 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg).
Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



EZ1

SILLA DE RUEDAS BARIÁTRICA BASCULANTE



- Reposacabezas ajustable en inclinación, altura y profundidad
- Reposabrazos extraíble y ajustable (altura y anchura)
- Reposapiernas ajustables
- Cojín de asiento con espuma suave
- Disponible en tallas 48 - 51 - 54 - 57

El clásico EZ1 sigue siendo muy popular. 100% artesanía; asiento y respaldo cómodos así como opciones y ajustes para para adaptar la silla a tus necesidades.



Respaldo plegable



Reposabrazos y paneles laterales extraíbles para una fácil transferencia

Información técnica

| | |
|---------------------------|--|
| ■ Ancho total | 600 / 630 / 660 / 690 / 720 / 750 / 780 mm |
| ■ Largo total | 1116 mm |
| ■ Altura total | 980 mm |
| ■ Inclinación del asiento | -5° +15° |
| ■ Ancho del asiento | 390 / 420 / 450 / 480 / 510 / 540 / 570 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 190 / 290 mm |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Altura del asiento | 490 - 620 mm |
| ■ Altura del respaldo | 500 / 600 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 430 - 520 mm |
| ■ Peso | 43,45 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Eden

SILLÓN BASCULANTE

Eden es el resultado de combinar diseño, comodidad y estética para los usuarios que necesitan más apoyo. El sillón permite un fácil posicionamiento del usuario, manteniendo su autonomía. El diseño y la apariencia fomentan la interacción con su entorno sin olvidarse del cuidado del usuario.

polipiel
negra

polipiel
marrón



Ruedas con frenos separados



Mesa plegable

| | |
|----------------------|--------------------|
| ■ Ancho total | 770 - 940 mm |
| ■ Largo total | 710 - 1330 mm |
| ■ Altura total | 1350 mm |
| ■ Ancho del asiento | 380 / 440 / 480 mm |
| ■ Altura del asiento | 400 - 430 mm |
| ■ Ángulo del asiento | -3° / +30° |

| | |
|---------------------------|--------|
| ■ Profundidad del asiento | 460 mm |
| ■ Altura del respaldo | 830 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 230 mm |
| ■ Peso | 34 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 120 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Eden E

SILLÓN BASCULANTE ELÉCTRICO

El sillón Eden E tiene las mismas cualidades que Eden con el beneficio adicional de la basculación eléctrica y soporte para las piernas. Fácil de manejar con el mando. El respaldo preformado con soporte lumbar asegura que sentarse en Eden E no cause ninguna molestia. El reposacabezas es extraíble y la mesa auxiliar se puede plegar cuando no está en uso.

polipiel
negra

polipiel
marrón



Mando fácil de usar

| | |
|----------------------|--------------------|
| ■ Ancho total | 770 - 940 mm |
| ■ Largo total | 710 - 1330 mm |
| ■ Altura total | 1350 mm |
| ■ Ancho del asiento | 380 / 440 / 480 mm |
| ■ Altura del asiento | 400 - 430 mm |
| ■ Ángulo del asiento | -3° / +30° |

| | |
|---------------------------|--------|
| ■ Profundidad del asiento | 460 mm |
| ■ Altura del respaldo | 830 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 230 mm |
| ■ Peso | 36 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 120 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Altitude

SILLÓN CONFORT



PU SOFT TOUCH
verde

PU SOFT TOUCH
prune

PU SOFT TOUCH
praliné

PU SOFT TOUCH
naranja

Bi-ropa
negro

Bi-ropa
marrón

C29
marco
gris

C60
marco
marrón

C75
marco
negro

- Reposapiés plegables con pistones de gas
- Reposacabezas extraíble
- Frenos en las cuatro ruedas
- Máxima comodidad

VERMEIREN ha diseñado **Altitude** pensando en el **mayor confort posible para su usuario**. Esta silla viene con un cojín acolchado grueso, un cinturón de seguridad de cinco puntas y un reposacabezas ajustable moldeado. El reposapiés está equipado con pistones de gas para facilitar las transferencias. Altitude también está disponible en versión XL o **versión E (eléctrica)**.



La mesa permanece horizontal incluso cuando la silla está reclinada

Características



Opción B52
Portasueros



Cobertura de asiento extraíble



Opcional:
Mesa 378



Disponible en versión E (eléctrica)

Información técnica

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| ■ Ancho total | 710 mm |
| ■ Largo total | 1090 mm |
| ■ Altura total | 1290 - 1315 - 1340 mm |
| ■ Inclinación del asiento | 0° - 40° |
| ■ Ancho del asiento | 380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 235 / 255 / 275 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| ■ Altura del asiento | 445 - 535 mm |
| ■ Altura del respaldo | 792 / 812 / 832 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 440 / 460 / 480 mm |
| ■ Peso | 33,9 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 120 kg |
| ■ Información adicional | |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Coraille

SILLÓN CONFORT



| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| PU SOFT TOUCH verde | PU SOFT TOUCH prune | PU SOFT TOUCH praliné | PU SOFT TOUCH naranja | Bi-ropa negro | Bi-ropa marrón |
| C29 marco gris | | | | C60 marco marrón | C75 marco negro |

- Freno de pedal
- Asiento reclinable máx. 40°
- Cinturón de seguridad de cinco puntos
- Ruedas direccionales

Coraille es una cómoda silla geriátrica con laterales para usuarios de larga duración. La silla está equipada de serie con un cojín grueso, un cinturón de seguridad de cinco puntos y un reposacabezas preformado extraíble.

Los reposapiés están equipados con un pistón de gas para plegarse fácilmente, lo que permite subir y bajar fácilmente de la silla. La silla Coraille es regulable en altura y tiene grandes ruedas traseras con freno de pedal. Las ruedas

permiten su uso en exteriores, superando pequeños obstáculos, sin comprometer la comodidad.

Coraille también está disponible en la versión E (eléctrica) para facilitar el levantamiento o el reposicionamiento.



Disponible en versión E (eléctrica)

Características



Opción B52
Portasueros



Opcional:
Mesa 378



La mesa permanece horizontal incluso cuando la silla está reclinada.

Información técnica

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| ■ Ancho total | 710 mm |
| ■ Largo total | 1090 mm |
| ■ Altura total | 1290 - 1315 - 1340 mm |
| ■ Inclinación del asiento | 0° - 40° |
| ■ Ancho del asiento | 380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 235 / 255 / 275 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| ■ Altura del asiento | 465 - 490 - 515 mm |
| ■ Altura del respaldo | 792 / 812 / 832 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 440 / 460 / 480 mm |
| ■ Peso | 39 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 120 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.





CAMAS Y CUIDADO EN EL HOGAR

| | |
|-----------------------|-----|
| Illico | 99 |
| Club - Club Vario | 102 |
| Club UL - Alzeis | 103 |
| Mat X1 X2 X3 | 105 |
| Eagle 620 - Eagle 625 | 106 |
| Albatros | 106 |
| Falcon | 107 |
| Slings | 107 |
| Normandie | 108 |
| Languedoc | 108 |
| Normandie 2F | 109 |
| Bretagne | 109 |
| Montreal | 110 |
| Ontario 1 - Ontario 2 | 111 |
| 376 - 385 | 112 |
| 378 - Alesia | 113 |

VERMEIREN ofrece una gama completa de camas con creaciones cada vez más prácticas y fáciles de montar, así como productos diseñados para bipedestación, sillones confort y de descanso.

Nuestros productos tienen muchas características en su configuración estándar y también pueden equiparse con opciones para facilitar su uso.



ILLICO

Cama con 3 funciones

Illico

CAMA MODULAR, SE ADPATA A SUS NECESIDADES

La cama ILLICO ha sido diseñada para ser un sistema modular adaptable a las necesidades individuales. Gracias a un tercer motor transforma un reposapiernas manual en un reposapiernas totalmente eléctrico sin herramientas.



DISEÑO CON PANELES MODERNOS

Para un aspecto más moderno y para facilitar la instalación de colchones de aire, hemos rediseñado nuestros paneles estándar. Disponibles en diferentes colores y con un nuevo diseño, se adaptarán aún mejor a su interior.



FÁCIL MONTAJE, SIN HERRAMIENTAS Y RÁPIDO

La cama ILLICO deleita a los cuidadores con su fácil montaje y su sistema modular ultrarrápido. Instale, almacene o adapte Illico sin herramientas.



C29
gris

C47
blanco

- Montaje rápido y fácil de instalar
- Barandillas metálicas o de madera
 - 3 paneles a elegir
- Altura variable, ajuste eléctrico
- Entregado en kit de transporte
- Fácil de montar

La cama Illico es una cama adecuada para centros/residencias, diseñada para ser ensamblada rápidamente. La cama se puede actualizar fácilmente dependiendo de las necesidades de su usuario.

Hay múltiples configuraciones disponibles e innumerables opciones. La cama se puede guardar de forma compacta gracias a su diseño plegable y fácil de usar.

Características



Mando con 3 botones para 3 funciones de elevación



Montaje paneles sin herramientas. Rápido de montar



De 2 a 3 funciones (o viceversa)



Altura variable de 29cm a 82cm con soporte eléctrico



Posibilidad de almacenar 2 camas, una encima de la otra.

Información técnica

| | |
|---|---------------|
| ■ Ancho total | 1024 mm |
| ■ Largo total | 2080 mm |
| ■ Altura total | 783 - 1313 mm |
| ■ Altura del marco del colchón | 298 - 828 mm |
| ■ Ángulo máximo para la parte superior del cuerpo | 70° |
| ■ Ángulo máximo para la parte superior de las piernas | 36,8° |

| | |
|---|--|
| ■ Ángulo máximo para la parte inferior de las piernas | -17° |
| ■ Colchón | RG 35, espesor 120 mm, 2000 x 900 mm, max. 20 kg |
| ■ Carga nominal pértiga de elevación | 75 kg |
| ■ Peso | 85 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 135 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

OPCIONES illico



Panel Haya + barandillas metálicas



Panel Oxide + barandillas madera



Panel Haya + barandillas de madera

TAMBIÉN DISPONIBLE con porta suero B52 o extensión de cama de 20cm



ABS (opcional)



CB4 Freno central



WP Protector de pared



Kit de transporte horizontal



2 funciones (altura y respaldo, Reposapiernas ajustable manualmente)



3 funciones: altura, respaldo y pliegue eléctrico de rodillas. (Convertible en reposapiernas totalmente eléctrico en pocos minutos)



3 funciones: altura, respaldo y reposapiernas eléctrico (convertible en plegable eléctrico en pocos minutos)

Club

CAMA CLÁSICA

Club es una cama regulable en altura eléctricamente adecuada para su uso tanto en domicilios como en centros asistenciales. Combinando nuestra experiencia en soluciones de atención domiciliar y los aportes de los cuidadores, Club cumple con los más altos estándares para una solución de cama. La alta calidad, 3 motores y otras características hacen de Club la elección perfecta para apoyar profesionales de la atención mientras aportan comodidad óptima para el paciente.



Somier disponible en metal o en madera



beige

| | |
|--|---------------|
| ■ Ancho total | 1005 mm |
| ■ Longitud total | 2125 mm |
| ■ Altura total | 834 - 1262 mm |
| ■ Posición del colchón | 350 - 810 mm |
| ■ Anti-Trendelenburg | si |
| ■ Ajuste máximo de la sección del respaldo | 69° |

| | |
|---|---------|
| ■ Ángulo máximo para la parte superior de las piernas | 20,7° |
| ■ Ángulo máximo para la parte inferior de las piernas | -16,5° |
| ■ Peso | 60,8 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 165 kg |
| ■ Barra de levantamiento | 80 kg |
| ■ Información adicional | CE |



El somier puede ser posicionado en dos posiciones de altura diferentes



Club VARIO

DOS ALTURAS DE SOMIER

Club Vario es la versión ajustable en altura de la cama Club. Además de todos los beneficios de Club, la altura de la base puede ajustarse en dos posiciones diferentes. Elige la altura que mejor se adapte a tu situación o necesidades, y modifícala luego eléctricamente para acomodarse a las diferentes necesidades del día a día.

- Posición antitrendelenburg
- Estructura de madera de haya
- Se suministra en un kit de transporte
- Actuadores LINAK

beige

| | |
|--|---------------|
| ■ Ancho total | 1037 mm |
| ■ Longitud total | 2175 mm |
| ■ Altura total | 834 - 1262 mm |
| ■ Posición 1 del colchón | 335 - 745 mm |
| ■ Posición 2 del colchón | 400 - 810 mm |
| ■ Ajuste máximo de la sección del respaldo | 69° |

| | |
|---|--------|
| ■ Ángulo máximo para la parte superior de las piernas | 20,7° |
| ■ Ángulo máximo para la parte inferior de las piernas | -16,5° |
| ■ Peso | 62 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 165 kg |
| ■ Barra de levantamiento | 80 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Club UL

CAMA ULTRA BAJA

Club UL es una cama de cuidados de baja altura de 4 secciones diseñada para la prevención de caídas. Esta cama demuestra ser una excelente opción para pacientes que experimentan desorientación o aquellos susceptibles a caerse mientras están en cama. Su baja altura tiene un doble propósito: reducir significativamente el riesgo de lesiones al salir de la cama y garantizar un reingreso sin esfuerzo. Para mayor comodidad, Club UL se entrega en un kit de transporte, lo que agiliza el proceso de instalación y montaje.



beige

| | |
|---|--|
| ■ Ancho total | 1037 mm |
| ■ Longitud total | 2175 mm |
| ■ Altura | 725 - 1135 mm |
| ■ Ajuste de la altura de la superficie de la cama | 215 - 625 mm |
| ■ Colchón | Mín. RG 35, grosor 120 mm, 2000 x 900 mm, máx. 20 kg |
| ■ Anti-Trendelenburg | sí |

| | |
|---|---------|
| ■ Ángulo máximo para la parte superior de las piernas | 20,7° |
| ■ Ángulo máximo para la parte inferior de las piernas | -16,5° |
| ■ Ajuste máximo de la sección del respaldo | 69° |
| ■ Peso | 73,5 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 165 kg |
| ■ Información adicional | CE |



Opción: soporte para el mando de control remoto




Alzeis

CAMA ARTICULADA ULTRA-BAJA

Cama articulada segura, práctica y con una altura mínima para pacientes o aquellas personas que sufren de enfermedad de alzhéimer. Altura mínima muy baja (200 mm) y altura máxima de hasta 720 mm.

OPCIONES

- Cama eléctrica de 3 funciones con función de flexión de rodillas
 - Bolsa de transporte
 - Soporte incorporador
 - Soporte para el mando de control remoto
 - Porta suero



blanco

| | |
|-----------------------|---------------|
| ■ Ancho total | 1035 mm |
| ■ Longitud total | 2070 mm |
| ■ Altura total | 660 - 1140 mm |
| ■ Altura mínima | 200 mm |
| ■ Altura máxima | 720 mm |
| ■ Compatible con grúa | sí |

| | |
|---|--------|
| ■ Ángulo máximo para la parte superior de las piernas | 30° |
| ■ Ángulo máximo para la parte inferior de las piernas | -16° |
| ■ Poids | 98 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 135 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



MAT X1

ANTIDECÚBITO ACTIVO

Colchón básico de presión variable. Eficaz en la prevención y tratamiento de úlceras por presión hasta I grado. Soporte máximo de 125kg. Se recomienda utilizar el colchón junto con uno adicional.



beige

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| ■ Filtro externo y fusible | |
| ■ Rango de control de la presión | 25 - 100 mmHg |
| ■ La bomba funciona por ciclos | 5 min - 10 min |
| ■ Tamaño del colchón | 2000 x 900 x 65 mm |
| ■ Peso máximo del usuario | 125 kg |
| ■ Información adicional | CE |

MAT X2

Colchón básico de presión variable. El diseño innovador le permite lograr una altura de 90 mm. El colchón consta de 13 cámaras. Eficaz en la prevención y tratamiento de úlceras por presión hasta I grado. Soporte máximo de 150kg.

azul claro



| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ■ El colchón consta de 13 cámaras | |
| ■ Rango de control de presión | 25 - 100 mmHg |
| ■ La bomba funciona por ciclos | 5 min - 10 min |
| ■ Tamaño del colchón | 2000 x 900 x 90 mm |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

MAT X3

Colchón tubular de presión variable de alta gama. Eficaz en la prevención y tratamiento de úlceras por presión hasta II grado inclusivo. Posibilidad de sustitución de cámaras. Nylon con PU abrochado con cierre a presión, resistente al agua y al vapor permeable. Soporte máximo de 130kg.



gris oscuro

| | |
|--|---------------------|
| ■ Posibilidad de intercambiar las cámaras individuales del colchón | |
| ■ Peso | 6,5 kg |
| ■ La bomba funciona por ciclos | 5 min - 10 min |
| ■ Dimensiones exageradas (sin base) | 2000 x 900 x 114 mm |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Eagle 620

GRÚA DE CARGA MÁXIMA 150 KG



C29
gris

Eagle 625

GRÚA DE CARGA MÁXIMA 175 KG



La grúa Eagle 620/625 combina funcionalidad, seguridad y confiabilidad.

Unas ruedas de calidad combinadas con un ancho total estrecho permiten transferencias fáciles, incluso en espacios estrechos.

Hay diferentes arneses disponibles para nuestras grúas. Ya sea que opte por la versión estándar, higiénica o comfort con soporte para la parte superior del cuerpo, nuestros arneses de elevación ofrecen una solución adecuada para las necesidades de soporte de todos.



| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Longitud total | 1115 mm |
| Ancho total (cerrado) / (abierto) | 550 / 1035 mm |
| Posición más alta de CAP | 1695 mm |
| Peso | 37 kg |
| Peso máximo del usuario | 150 kg |
| Información adicional | CE |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Longitud total | 1290 mm |
| Ancho total (cerrado) / (abierto) | 680 / 1225 mm |
| Posición más alta de CAP | 1840 mm |
| Peso | 42 kg |
| Peso máximo del usuario | 175 kg |
| Información adicional | CE |

Albatros

GRÚA BIPEDESTACIÓN

El Albatros es una grúa compacta y fácil de usar. Plegable en unos segundos para un fácil almacenamiento y transporte.

C29
gris

C64
blanco



TALLAS DE ARNÉS

Disponible en M - XL
(standard o en red)

| | |
|-----------|------------|
| M | XL |
| 40-120 KG | 100-200 KG |

El arnés ACTIVE está disponible en 2 tamaños y es lavable a 60°. El tamaño mediano admite pacientes de 40 a 120 kg, mientras que el tamaño XL soporta desde 100 hasta 200 kg.



| | |
|---|----------------|
| Largo total | 1046 mm |
| Ancho total cerrado | 584 mm |
| Ancho total abierto | 945 mm |
| Altura total | 1040 - 1739 mm |
| Altura de las patas / altura del bastidor | 117 mm |
| Altura plegada | 500 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Radio de giro mínimo | 1133 mm |
| Altura libre mínima | 57 mm |
| Tensión de alimentación | 120-240V ~ max. 37-53 VA |
| Peso | 44,85 kg |
| Peso máximo del usuario | 150 kg |
| Información adicional | CE |

Falcon

GRÚA DE TRASLADO



Falcon es una mezcla perfecta entre seguridad, protección y tecnología. Esta grúa permite una transferencia fácil y cómoda de los pacientes. Los dos frenos en posición de bloqueo, aseguran la máxima seguridad al levantar o bajar. Con su diseño equilibrado, las maniobras se convierten en una navegación suave tanto para el paciente como para el asistente.

- Protección de neopreno en la barra
- Empuñaduras ergonómicas
- Mando con indicador de batería
- 48 segundos, de posición alta a baja
- Alarma de batería baja

Sling STANDARD

ARNÉS PARA EAGLE 620 - 625 & FALCON




Disponible en las siguientes tallas **M - L - XL** (estructura de malla estándar)

Las diferentes tallas están indicadas en color en los arneses.

- Mediano (M) amarillo
- Largo (L) azul
- Extra Largo (XL) negro

Peso de usuario:
M (amarillo) 40 - 90 kg
L (azul) 70 - 120 kg
XL (negro) 100 - 200 kg



| | |
|-----------------------------------|---------------|
| ■ Largo total | 1158 mm |
| ■ Ancho total (closed) / (opened) | 565 / 1026 mm |
| ■ Highest CAP position | 1609 mm |
| ■ Peso | 35 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

| | A | B | C | D |
|----|-----|-----|-----|-----|
| M | 780 | 400 | 450 | 300 |
| L | 840 | 450 | 500 | 360 |
| XL | 910 | 510 | 560 | 440 |



Sling COMFORT

ARNÉS PARA EAGLE 602 - 625 & FALCON
 SOPORTE ADICIONAL PARA EL CUELLO




Disponible en las siguientes tallas **M - L - XL** (estructura de malla estándar)

Las diferentes tallas están indicadas en color en los arneses.

- Mediano (M) amarillo
- Largo (L) azul
- Extra Largo (XL) negro

Peso de usuario:
M (amarillo) 40 - 90 kg
L (azul) 70 - 120 kg
XL (negro) 100 - 200 kg



Sling HYGIENE

ARNÉS PARA EAGLE 620 - 625 & FALCON HIGIÉNICO




Disponible en las siguientes tallas **M - L - XL** (estructura de malla estándar)

Las diferentes tallas están indicadas en color en los arneses.

- Mediano (M) amarillo
- Largo (L) azul
- Extra Largo (XL) negro

Peso de usuario:
M (amarillo) 40 - 90 kg
L (azul) 70 - 120 kg
XL (negro) 100 - 200 kg



| | A | B | C | D | E |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M | 780 | 400 | 450 | 300 | 390 |
| L | 840 | 450 | 500 | 360 | 410 |
| XL | 910 | 510 | 560 | 440 | 420 |



| | A | B | C | D |
|----|-----|-----|-----|-----|
| M | 780 | 250 | 600 | 300 |
| L | 840 | 260 | 700 | 360 |
| XL | 910 | 270 | 820 | 440 |




Normandie

SILLÓN DE DESCANSO

Normandie es un sillón cómodo y bien concebido que no desentona en un salón o un centro asistencial. Su esmerado diseño proporciona confort mientras combina con cualquier decoración. Disponible sin ruedas o en versión de 4 ruedas.

Los reposabrazos pueden ser abatidos completamente (como en Normandie 2F) para facilitar las transferencias laterales. Respaldo y reposapiernas se ajustan simultáneamente para modificar la postura del usuario durante su uso. El acolchado cómodo mejora el confort reduciendo la fatiga.



| | |
|----------------------|----------------|
| ■ Ancho total | 685 mm |
| ■ Largo total | 860 mm |
| ■ Altura total | 1200 / 1205 mm |
| ■ Ancho del asiento | 500 mm |
| ■ Altura del asiento | 500 / 520 mm |
| ■ Ángulo del asiento | 13° / 45° |


| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Profundidad del asiento | 480 mm |
| ■ Altura del respaldo | 750 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 150 - 210 mm |
| ■ Peso | 27,8 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Languedoc

SILLÓN DE DESCANSO

Un sillón de descanso cómodo no debería tener complicación ninguna. Sin reposapiés adicional, Languedoc combina las mejores características de Normandie a un precio más económico.

Gracias a las pequeñas ruedas traseras, el sillón se puede manejar fácilmente. El respaldo reclinable (hasta 45°) y los reposabrazos regulables hacen que este sillón de descanso se adapte cómodamente a cada usuario según sus necesidades. El sillón está disponible en diferentes colores.



| | |
|----------------------|----------------|
| ■ Ancho total | 685 mm |
| ■ Largo total | 860 mm |
| ■ Altura total | 1200 / 1205 mm |
| ■ Ancho del asiento | 500 mm |
| ■ Altura del asiento | 500 / 520 mm |
| ■ Ángulo del asiento | 13° / 45° |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Profundidad del asiento | 480 mm |
| ■ Altura del respaldo | 750 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 150 - 210 mm |
| ■ Peso | 22,4kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Normandie 2F

SILLÓN DE DESCANSO

Normandie 2F ofrece la misma calidad y confort que Normandie estándar con la excepción de que la inclinación y la elevación del reposapiernas funcionan de manera independiente. De esta manera, proporciona más confort al ajustar independientemente la inclinación de respaldo y reposapiernas.



negro



Reposabrazos de donante opcional a derecha, izquierda o ambos lados



Ruedas direccionales opcionales (4)

| | |
|----------------------|----------------|
| ■ Ancho total | 685 mm |
| ■ Largo total | 860 mm |
| ■ Altura total | 1200 / 1205 mm |
| ■ Ancho del asiento | 500 mm |
| ■ Altura del asiento | 500 / 520 mm |
| ■ Ángulo del asiento | 13° / 45° |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Profundidad del asiento | 480 mm |
| ■ Altura del respaldo | 750 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 150 - 210 mm |
| ■ Peso | 27,8 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Bretagne

SILLÓN DE DESCANSO

Bretagne es un sillón de descanso de VERMEIREN que se puede colocar en cualquier interior sin parecer fuera de lugar. Este cómodo sillón con un toque de lujo te permite elegir un sillón que se adapte a tus necesidades y estilo.



polipiel marrón oscuro

polipiel marrón claro

polipiel negra

madera color Oxide

madera color Haya



Opcional: ruedas con frenos



| | |
|----------------------|---------|
| ■ Ancho total | 700 mm |
| ■ Largo total | 800 mm |
| ■ Altura total | 1330 mm |
| ■ Ancho del asiento | 540 mm |
| ■ Altura del asiento | 530 mm |
| ■ Ángulo del asiento | 12° |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ■ Profundidad del asiento | 480 mm |
| ■ Altura del respaldo | 750 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 150 - 210 mm |
| ■ Peso | 32,5 kg (34,7 kg with Ruedas) |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



Montreal

SILLÓN ELEVADOR



- tela
beige
- polipiel
negra
- polipiel
gris
pardo

- Fácil de limpiar
- Distancia mínima a la pared para reclinar
- Diseño elegante

Montreal suele ser definido como un modelo “de pared”, pues permiten una inclinación completa del respaldo a una distancia de 10cm de la pared.

Al reclinar, primero se acciona el reposapiernas, para que puedas disfrutar de estirar las piernas. Posteriormente se reclina el respaldo para una postura relajada, dejándote la opción de escoger.



Características



Funda reposacabezas (opcional)



Funda reposabrazos (opcional)



Disponibles mesa 378 (opcional)



Bolsillo de reposabrazos con mando

Información técnica

| | |
|-----------------------|---------|
| ■ Ancho total | 850 mm |
| ■ Largo total | 830 mm |
| ■ Altura total | 1140 mm |
| ■ Altura del asiento | 500 mm |
| ■ Ancho del asiento | 485 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 150 mm |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| ■ Profundidad del asiento | 510 mm |
| ■ Altura del respaldo | 700 mm |
| ■ Peso | 53,98 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Tensión de alimentación | alimentación principal |
| ■ Información adicional | CE |

Ontario 1

SILLÓN ELEVADOR

Ontario 1 es un sillón extremadamente cómodo que además te ayuda a incorporarte sin ningún esfuerzo. Disponible en una amplia gama de colores para combinar con la decoración de tu salón. El compromiso perfecto entre estilo, confort y ayuda a la incorporación.



| | |
|-----------------------|---------|
| ■ Ancho total | 800 mm |
| ■ Largo total | 840 mm |
| ■ Altura total | 1160 mm |
| ■ Altura del asiento | 500 mm |
| ■ Ancho del asiento | 465 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 150 mm |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| ■ Profundidad del asiento | 450 mm |
| ■ Altura del respaldo | 695 mm |
| ■ Peso | 49,64 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Tensión de alimentación | alimentación principal |
| ■ Información adicional | CE |

Ontario 2

SILLÓN ELEVADOR

El sillón elevador Ontario 2 con 2 motores permite el ajuste independiente de respaldo y reposapiernas.

Con el mando de uso sencillo, puede reclinarse el sillón hasta una posición completamente horizontal o ayudarte a incorporarte mediante la inclinación frontal.

Con 2 funciones en un solo sillón, Ontario 2 es indispensable.



| | |
|-----------------------|---------|
| ■ Ancho total | 845 mm |
| ■ Largo total | 960 mm |
| ■ Altura total | 1145 mm |
| ■ Altura del asiento | 500 mm |
| ■ Ancho del asiento | 480 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 140 mm |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| ■ Profundidad del asiento | 530 mm |
| ■ Altura del respaldo | 670 mm |
| ■ Peso | 53,34 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Tensión de alimentación | alimentación principal |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

376

MESA AUXILIAR

Mesa auxiliar moderna y atractiva, adecuada a cualquier decoración. 376 es ajustable en altura, puede inclinarse y dispone de ruedas para moverla con facilidad. Ideal para su uso en camas, sofás y sillones. La inclinación facilita la lectura cómoda, mientras el anexo permanece en horizontal.



| | |
|--------------------------|--------------|
| ■ Largo total | 920 mm |
| ■ Ancho total | 470 mm |
| ■ Altura total | 610 - 950 mm |
| ■ Distancia al suelo | 110 mm |
| ■ Dimensiones de la mesa | 760 x 410 mm |
| ■ Ruedas | ø 50 mm |

| | |
|-------------------------|--------|
| ■ Peso | 9,4 kg |
| ■ Carga máxima | 15 kg |
| ■ | |
| ■ | |
| ■ Información adicional | CE |

385

MESITA DE NOCHE CON MESA AUXILIAR

La mesita 385 es el complemento perfecto para tu cama. Equipada con frenos que garantizan la seguridad y estabilidad durante su uso. Con cajón, mesa y armario, tendrás todo lo que necesites a tu alcance.



| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ■ Ancho total / longitud / altura | 470 x 585 x 915 mm |
| ■ Dimensiones de la mesa | 670 x 360 x 20 mm |
| ■ Ruedas / frenos | 4 / 2 |
| ■ Peso | 36,35 kg |
| ■ Carga máxima de la mesa | 10 kg |
| ■ Información adicional | CE |

378

MESA AUXILIAR

Esta mesa de madera con estructura metálica puede usarse con múltiples productos VERMEIREN como sillones geriátricos o sillones elevadores. La mesa puede ajustarse en varias posiciones para adaptarse a tus necesidades. La mesa cuenta con frenos independientes y es regulable en altura.



| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ■ Ancho total | 600 - 850 mm |
| ■ Largo total | 950 mm |
| ■ Altura total | 640 - 820 mm |
| ■ Altura de la mesa | 620 - 800 mm |
| ■ Superficie de la mesa (L x A) | 950 x 500 mm |
| ■ Bandeja de mesa angular | 0° - 18° - 36° - 54° - 72° - 90° |

| | |
|-------------------------------|---------|
| ■ Altura bastidor inferior | 215 mm |
| ■ Altura libre sobre el suelo | 60 mm |
| ■ Diámetro de la rueda | 50 mm |
| ■ Peso | 11,3 kg |
| ■ Maximum table load | 10 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Alesia

SILLÓN DE DESCANSO

El sillón de descanso Alesia ofrece un respaldo reclinable con doble control tanto para el asistente como para el usuario. La inclinación del asiento y los reposabrazos son ajustables en combinación con un reposapiés retráctil.

Las ruedas traseras tienen frenos de pie para garantizar la seguridad durante las transferencias o mientras permanece parado. El cojín del asiento ha sido moldeado para garantizar el máximo confort. Alesia viene con una amplia gama de opciones, como un soporte de suero y soportes laterales... La silla también está disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a su estilo o diseño interior.



| | |
|----------------------|---------|
| ■ Ancho total | 700 mm |
| ■ Largo total | 800 mm |
| ■ Altura total | 1330 mm |
| ■ Ancho del asiento | 540 mm |
| ■ Altura del asiento | 530 mm |
| ■ Ángulo del asiento | 12° |

| | |
|---------------------------|------------|
| ■ Profundidad del asiento | 480 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 800 mm |
| ■ Altura del reposabrazos | 0 - 270 mm |
| ■ Peso | 33 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 140 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



07 \ SCOOTERS



SCOOTERS

| | |
|---------------|-----|
| One | 116 |
| One+ | 117 |
| One Air+ | 118 |
| Venus 4 Sport | 119 |
| Sedna Premium | 120 |
| Eris | 121 |
| Ceres SE | 122 |
| Carpo 2 SE | 123 |
| Carpo 2 XD SE | 124 |
| Mercurius 4D | 125 |
| 692 | 126 |
| Opciones | 127 |

Disponemos de una amplia gama de scooters que se adaptan a las necesidades de todos.

Descubre nuestra amplia variedad de scooters de interior o exterior, o una combinación de lo mejor de ambos mundos.

Todos los scooters también tienen una amplia gama de características ajustables para personalizar aún más el scooter.

One

SCOOTER INTERIOR & EXTERIOR



- 4 colores intercambiables
- Fácil de desmontar para su transporte
- Reposabrazos ajustables en ancho
- Cesta extraíble con asa
- Columna de dirección ajustable en ángulo
- Asiento giratorio 360°

One es un scooter compacto y elegante perfecto para uso en interiores y exteriores. ¡Adaptado a tu estilo y a tu estilo de vida!

Ligero y compacto, One puede usarse para viajes diarios cortos a restaurantes, tiendas o en espacios pequeños. El scooter se desmonta completamente para un viaje

o almacenamiento compacto. Los 4 colores únicos se pueden intercambiar fácilmente para crear un scooter a juego con tu estilo, en cualquier momento. Tu scooter One viene con 4 colores de moda incluidos.



Características



Columna de dirección ajustable en ángulo



Ruedas antivuelco para mayor seguridad



Bolsillo en el respaldo para llevar documentos



Pantalla funcional y fácil de usar

Información técnica

| | |
|----------------------|----------------|
| ■ Ancho total | 490 mm |
| ■ Longitud total | 1030 mm |
| ■ Altura total | 880 mm |
| ■ Altura del asiento | 420 - 465 mm |
| ■ Radio de giro | 1150 mm |
| ■ Baterías | 2 x 12V - 15Ah |

| | |
|---------------------------|---------|
| ■ Rango de conducción* | 16 km |
| ■ Baterías | 270 W |
| ■ Velocidad* | 8 km/h |
| ■ Peso | 44,9 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 136 kg |
| ■ Información adicional | |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

One+

SCOOTER INTERIOR & EXTERIOR



8
km/h

azul

verde

naranja

rosa

- Fácil de desmontar para su transporte
- 4 colores intercambiables. Combina tu scooter con tu estilo, todos los días.
- Pantalla LED fácil de usar con indicador de estado de la batería
- Asiento giratorio 360°

Un scooter perfecto de la gama ONE con más comodidad y más potencia.

El patinete One+ tiene baterías de 25Ah, en lugar de 15Ah, proporcionando una mayor autonomía que la normal.



Desmontable y con reposabrazos abatibles

Características



Equipada con una batería más grande, proporcionando una mayor autonomía



Silla giratoria de 360° para sentarse y levantarse fácilmente



Fácil acceso para desembragar

Información técnica

| | |
|----------------------|----------------|
| ■ Ancho total | 490 mm |
| ■ Longitud total | 1030 mm |
| ■ Altura total | 880 mm |
| ■ Altura del asiento | 420 - 465 mm |
| ■ Radio de giro | 1150 mm |
| ■ Baterías | 2 x 12V - 25Ah |

| | |
|---------------------------|---------|
| ■ Rango de conducción* | 30 km |
| ■ Baterías | 270 W |
| ■ Velocidad* | 8 km/h |
| ■ Peso | 44,9 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 136 kg |
| ■ Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

One AIR+

SCOOTER INTERIOR
& EXTERIOR



- Scooter compacto para interiores
- Perfecto para viajes diarios
 - Adaptado a tu estilo
- Neumáticos de aire para una conducción más suave
- Batería más grande para más tiempo de conducción

One Air+ tiene un diseño similar al One pero con algunas mejoras hacia comodidad y potencia. Los neumáticos de aire garantizan una conducción más suave y cómoda mientras la batería más grande (25 Ah) da como resultado una mayor duración distancia de conducción de hasta 30 km. Tu scooter One Air+ viene con 4 colores intercambiables incluidos. Fácil de cambiar sin herramientas y ajustables a tu propio gusto.



Características



Columna de dirección ajustable



Batería más grande para hacer mayores distancias



Conducción confortable con ruedas neumáticas



Cabe en un maletero pequeño

Información técnica

| | |
|--------------------|--------------|
| Ancho total | 490 mm |
| Longitud total | 1030 mm |
| Altura total | 880 mm |
| Altura del asiento | 420 - 465 mm |
| Radio de giro | 1150 mm |
| Baterías | 24V - 25Ah |

| | |
|-------------------------|--------|
| Rango de conducción* | 30 km |
| Baterías | 270 W |
| Velocidad* | 8 km/h |
| Peso | 50 kg |
| Peso máximo del usuario | 136 kg |
| Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Venus 4 SPORT

SCOOTER
DE INTERIOR



6
km/h



- Asiento giratorio plegable
- Batería extraíble con función antirrobo
 - suelo antideslizante
- Plegable para un fácil almacenamiento
 - Reposabrazos plegables
 - Ruedas inflables
- Columna de dirección ajustable

Un scooter pequeño, pero poderoso. El Venus 4 Sport es un scooter compacto de 4 ruedas para uso en interiores y exteriores. Cómodo y práctico en el uso diario y se puede desmontar en 4 partes sin necesidad de herramientas adicionales. Completo con iluminación frontal, asiento giratorio regulable en altura y batería extraíble. La cesta de la compra renovada, de plástico endurecido, la puedes llevar contigo para hacer tus compras.

Características



También disponible con ruedas neumáticas



Fácil de desmontar



Motivo antideslizante para una conducción más cómoda



Pantalla a color con panel de control fácil de usar

Información técnica

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| ■ Ancho total | 550 mm |
| ■ Largo total | 1040 mm (1060 mm ruedas hinchables) |
| ■ Altura total | 900 mm |
| ■ Altura del asiento | 360 - 410 mm |
| ■ Radio de giro mínimo | 2640 mm (2460 mm ruedas hinchables) |
| ■ Baterías | 2 x 12V - 20Ah |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ■ Rango de conducción* | 18 km (16 km inflable Ruedas |
| ■ Baterías | 270 W |
| ■ Velocidad* | 6 km/h |
| ■ Peso | 55,9 kg (56,15 kg inflable Ruedas |
| ■ Peso máximo del usuario | 115 kg |
| ■ Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

SEDNA PREMIUM

SCOOTER INTERIOR



8
km/h

negro

rojo

azul

- Asiento abatible y giratorio
- Batería extraíble con seguridad antirrobo
- Superficie antideslizante
- Plegable
- Apoyabrazos abatibles con reflectores a los lados
- Neumáticos inflables
- Columna de dirección ajustable

El modelo Sedna es el scooter portátil perfecto porque puedes plegarlo en un solo movimiento. Pisa el pedal con el pie, bloquéalo y llévalo contigo.

Equipado también con asiento giratorio con reposabrazos abatibles y regulables con reflectores laterales, batería de litio extraíble con bloqueo antirrobo y neumáticos.



Características



Respaldo y reposabrazos abatibles



Bolsa opcional abatibles



Información técnica

| | |
|------------------------|---------------|
| ■ Ancho total | 530 mm |
| ■ Longitud total | 960 mm |
| ■ Altura total | 870 mm |
| ■ Hauteur d'assise | 540 mm |
| ■ Radio de giro mínimo | 820 mm |
| ■ Baterías | 24V - 10,05Ah |

| | |
|---------------------------|---------|
| ■ Rango de conducción* | 15 km |
| ■ Baterías | 270 W |
| ■ Velocidad* | 6 km/h |
| ■ Peso | 31,6 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 115 kg |
| ■ Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Eris

SCOOTER INTERIOR
Y EXTERIOR



10
km/h



- Cesta extraíble
- Asiento y respaldo ajustables
- 2 espejos retrovisores
- Columna de dirección ajustable
- Asiento giratorio

El scooter Eris es el scooter para interiores y exteriores para distancias cortas a la panadería, al quiosco o visitar amigos o familiares. Completo con indicadores e iluminación en versión LED. La cesta delantera se puede quitar, por lo que puedes llevarla contigo para comprar artículos pequeños en el supermercado. Disponible en versiones de 6 km/h y 10 km/h.



Características



Asiento giratorio ajustable
(altura y profundidad).
Reposabrazos plegables
ajustables en anchura



Bolsillo almacenaje
en el respaldo



Cambie la posición de
la columna de dirección
fácilmente



Panel de control
fácil de usar

Información técnica

| | |
|----------------------|---------------------|
| Ancho total | 570 mm |
| Largo total | 1185 mm |
| Altura total | 1150 mm |
| Altura del asiento | 450 - 500 mm |
| Radio de giro mínimo | 2900 mm |
| Baterías | 2 x 12V - 38Ah/50Ah |

| | |
|-------------------------|------------|
| Rango de conducción* | 30 - 37 km |
| Baterías | 320 W |
| Velocidad* | 10 km/h |
| Peso | 75 kg |
| Peso máximo del usuario | 140 kg |
| Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



Ceres SE

SCOOTER
DE EXTERIOR



- Columna de dirección ajustable
- Asiento ajustable y cómodo
- Cesta de la compra extraíble
- Parachoques para mayor durabilidad
- Iluminación delantera y trasera con indicadores

CERES SE es un scooter para exteriores con un diseño llamativo, un asiento ergonómico, incluyendo un reposacabezas ajustable en altura. Diseño y funcionalidad van de la mano en este scooter.

Equipado de serie con respaldo ajustable, profundidad de asiento y ajuste del reposabrazos tanto en altura como en anchura. Ceres SE ofrece una amplia gama de posibilidades de ajuste para tener el viaje más cómodo. La columna de dirección incluye una palanca de ajuste, cesta de la compra extraíble y dos espejos retrovisores. Conduzca con seguridad gracias a los indicadores y las luces LED.



Características



Respaldo ajustable



Columna de dirección ajustable



Indicadores y luces LED



Empuñaduras en forma de U
Panel de control analógico.

Información técnica

| | |
|----------------------|------------------------|
| Ancho total | 620 mm |
| Largo total | 1300 mm |
| Altura total | 1280 mm |
| Altura del asiento | 450 - 500 mm |
| Radio de giro mínimo | 2800 mm |
| Baterías | 2 x 12V - 38 Ah o 50Ah |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Rango de conducción* | 30 - 48 km |
| Baterías | 450 W o 650 W |
| Velocidad* | 10 km/h o 15 km/h |
| Peso | 106 kg |
| Peso máximo del usuario | 140 kg |
| Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Carpo 2 se

SCOOTER
DE EXTERIOR



- Luces LED
- Asiento cómodo y regulable
- Columna de dirección regulable
- Parachoques para mayor durabilidad
- Llantas de estilo deportivo

Carpo 2 es un scooter de diseño moderno de gran autonomía, confort y muy divertido de conducir. El asiento cuenta con reposacabezas ajustable, suspensión integrada acolchada de calidad. Una elección excelente para tus salidas.



Panel de control de uso sencillo

Características



Asiento giratorio regulable en altura y profundidad, respaldo plegable



SW09- Parabrisas (opción para CARPO y CERES SE)



Columna de dirección regulable en ángulo



Ruedas de diseño neumáticas para confort extra

Información técnica

| | |
|------------------------|----------------|
| ■ Ancho total | 660 mm |
| ■ Largo total | 1535 mm |
| ■ Altura total | 1390 mm |
| ■ Altura del asiento | 480 - 555 mm |
| ■ Radio de giro mínimo | 2000 mm |
| ■ Baterías | 2 x 12V - 80Ah |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| ■ Rango de conducción* | 45 km |
| ■ Baterías | 750 W |
| ■ Velocidad* | 10 km/h o 15 km/h |
| ■ Peso | 144 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Carpo 2 XD SE

SCOOTER DE EXTERIOR



- Cesta
- Asiento, reposacabezas y reposabrazos confortables
- Reposabrazos ajustables en altura y anchura
- Iluminación delantera y trasera con indicador
 - Parachoques para mayor durabilidad
 - Ruedas neumáticas con llantas de diseño
 - Columna de dirección ajustable

Un scooter con una autonomía significativa, un asiento cualitativo y cómodo, así como una buena capacidad en diferentes terrenos. El asiento está acolchado, tiene un reposacabezas ajustable y está equipado con un excelente sistema de suspensión para la máxima comodidad. Carpo 2 XD SE es una excelente opción para zonas con pendientes exigentes.

Características



Luces LED y reflectores para una mejor visibilidad



Conexión USB para cargar el teléfono

Información técnica

| | |
|------------------------|-----------------|
| ■ Ancho total | 660 mm |
| ■ Largo total | 1535 mm |
| ■ Altura total | 1390 mm |
| ■ Altura del asiento | 480 - 555 mm |
| ■ Radio de giro mínimo | 4020 mm |
| ■ Baterías | 2 x 12V - 100Ah |

| | |
|---------------------------|---------|
| ■ Rango de conducción* | 57 km |
| ■ Baterías | 750 W |
| ■ Velocidad* | 13 km/h |
| ■ Peso | 144 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Mercurius 4D

SCOOTER
DE EXTERIOR



champán

- Columna de dirección con inclinación ajustable
- Iluminación delantera trasera con intermitentes
 - Neumáticos inflables y llantas deportivas
 - Reposabrazos ajustables en ancho y alto
 - Baterías de 80A
 - Pantalla LCD
 - Doble conector USB
- Velocidad máxima 15 km/h
- Asiento giratorio

Scooter de 4 ruedas con estilo, hace que la gente se lo mire dos veces. Las llantas deportivas, la cesta reforzada, color moderno y luces de diseño se añaden a su apariencia. El reposacabezas y reposabrazos son ajustables para una mejor personalización. El Mercurius 4D tiene una velocidad máxima de 15 km/h y va de serie con baterías de 80 Ah.

Características



Anti-vuelcos, luces frontales y traseras y reflectores adicionales



Bolsa en el respaldo



Pantalla LCD

Información técnica

| | |
|------------------------|----------------|
| ■ Ancho total | 680 mm |
| ■ Largo total | 1440 mm |
| ■ Altura total | 1360 mm |
| ■ Altura del asiento | 470 - 495 mm |
| ■ Radio de giro mínimo | 3740 mm |
| ■ Baterías | 2 x 12V - 80Ah |

| | |
|---------------------------|-----------|
| ■ Rango de conducción* | 55 km |
| ■ Baterías | 1000 W |
| ■ Velocidad* | 15 km/h |
| ■ Peso | 116,75 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

692

RAMPAS PLEGABLES

Subir un scooter o una silla de ruedas en un vehículo (para su transporte) es fácil con estas rampas. Estas rampas plegables aseguran que pueda subir scooters y sillas de ruedas pesadas en su coche. Desembalar, desplegar, y listas para usar. Las asas permiten mover las rampas con facilidad y la superficie antideslizante asegura una mejor tracción.



Incluye bolsa para almacenaje y transporte. Cada set incluye dos rampas



| | |
|-------------------------|---------|
| ■ Ancho total | 370 mm |
| ■ Largo total | 1800 mm |
| ■ Altura total | 50 mm |
| ■ Peso (1 rampa) | 9 kg |
| ■ Carga máx por rampa | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

| | |
|---|--|
| ■ | |
| ■ | |
| ■ | |
| ■ | |
| ■ | |
| ■ | |
| ■ | |

Opciones

VERMEIREN ofrece una amplia gama de accesorios para tu scooter. Desde porta bastones hasta funda para el scooter, optimiza el uso de tu scooter con una selección de nuestras opciones.



SW01 - Batería adicional



SW03 - Caja de herramientas



Movo - Cubierta impermeable



SW06 - Porta rollator



SW07 - Neumático de repuesto



SW08 - Funda de scooter



SW09 - Parabrisas




SW31 - Porta bastones



**SW74
Espejos retrovisores**



SW83 - Porta bombona de oxígeno cilíndrica



SW84 - Elevated footplate



Shopping basket

| | Venus 4 Sport Neumáticos de aire | Venus 4 Sport Neumáticos PU | ONE / ONE AIR ONE AIR ⁺ | Sedna Premium | ERIS | Ceres SE | Carpo 2 SE Carpo 2 XD SE | Mercurius 4D |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------------------------|--------------|
| ■ SW01 - Extra battery | ● | ● | ● | | | | | |
| ■ SW03 - Luggage box | | | | | | ● | ● | ● |
| ■ Movo - Raincover | | | | | | ● | ● | ● |
| ■ SW06 - Rollator holder | | | | | | ● | ● | ● |
| ■ SW07 - Spare tire | | | | | | | ● | |
| ■ SW08 - Cover | | | | | | ● | ● | ● |
| ■ SW09 - Windshield | | | | | | ● | ● | |
| ■ SW31 - Crutch holder | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| ■ SW74 - Mirror | | ● | ● | | S | S | S | S |
| ■ SW83 - Cannister holder | | | | | | ● | ● | ● |
| ■ SW84 - Elevated footplate | | | | | | ● | ● | ● |
| ■ Shopping basket | S | S | S | | S | S | S | S |

S = Opción ESTÁNDAR. Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes con fines meramente ilustrativos.



08 \ PRODUCTO BARIÁTRICO



PRODUCTO BARIÁTRICO

| | |
|-----------------------------|-----|
| V100 XL | 130 |
| Eclips XXL | 130 |
| V300 XXL | 131 |
| Altitude XXL / Coraille XXL | 132 |
| Forest 3+ | 133 |
| Normandie XL | 134 |
| Languedoc XL | 134 |
| Interval XXL | 135 |
| Goliat - Goliat Artro | 137 |

Queremos ofrecer productos para todos, por eso también diseñamos productos para personas que necesitan una silla o una cama que vaya más allá de las medidas estándar y que les garantice el mismo confort y durabilidad que el resto de productos.

V100 XL

TALLAS GRANDES

El modelo V100 XL es el modelo más básico de la gamma Serie V, pero se debe tener en cuenta.

Una silla de ruedas de acero robusta y maciza que soporta un peso de usuario de hasta 170 kg, con una amplia gama de opciones para poder personalizarla. 100% adaptable a ti y a tus necesidades. El chasis con doble cruceta proporciona una estabilidad adicional. 3 profundidades de asiento, 3 alturas de asiento, 3 tipos de reposabrazos y 3 opciones de tapizado de asiento y respaldo hacen que esta silla de ruedas sea extremadamente versátil.



| | |
|----------------------|--------------------|
| ■ Ancho total | 740 / 770 / 810 mm |
| ■ Longitud total | 1060 mm |
| ■ Altura total | 890 - 950 mm |
| ■ Ancho plegado | 375 mm |
| ■ Ancho del asiento | 530 / 560 / 600 mm |
| ■ Altura del asiento | 470 - 530 mm |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Profundidad del asiento | 490 mm |
| ■ Altura del respaldo | 380 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 220 - 240 mm |
| ■ Peso | 21,4 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 170 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Eclips xxl

SILLA MANUAL BARIÁTRICA

Silla de ruedas manual plegable de aluminio con doble cruceta. La versión XXL de la ECLIPS ofrece un chasis más fuerte y duradero sin comprometer la comodidad. Las transferencias son fáciles gracias a los fuertes frenos y los reposabrazos extraíbles.

- Asiento y respaldo anatómicos
- Cinta de pie ajustable
- Reposabrazos extraíbles para transferencias
- Paneles protectores de ropa más fuertes



| | |
|----------------------|---------------------------|
| ■ Ancho total | 850 / 900 / 950 / 1000 mm |
| ■ Largo total | 1140 mm |
| ■ Altura total | 1070 mm |
| ■ Anchura plegada | 375 mm |
| ■ Ancho del asiento | 600 / 650 / 700 / 750 mm |
| ■ Altura del asiento | 530 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| ■ Profundidad del asiento | 530 / 540 / 550 / 560 mm |
| ■ Altura del respaldo | 620 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 200 mm |
| ■ Peso | >38,50 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 250 kg |
| ■ Información adicional | CE |

V300 XXL

TALLAS GRANDES

Esta silla de ruedas con estructura de doble cruceta puede soportar un usuario de hasta 170 kg.

El V300 XXL ofrece confort con un asiento cómodo y respaldo ajustable. Respaldo y asiento completos, plegables y desmontables, reposabrazos y reposapiés regulables en altura y frenos de tambor opcionales para el asistente.

- Doble cruceta para una capacidad máxima de 170 kg.
- Barra de empuje antitorsión.
- Respaldo regulable en tensión y asiento muy confortable.
- Altura de asiento regulable en 4 posiciones


C59
champán

C80
azul




170 KG
Peso máximo del usuario

| | |
|----------------------|--------------------|
| ■ Ancho total | 740 / 770 / 810 mm |
| ■ Longitud total | 1085 mm |
| ■ Altura total | 840 - 930 mm |
| ■ Ancho plegado | 350 mm |
| ■ Ancho del asiento | 530 / 560 / 600 mm |
| ■ Altura del asiento | 440 - 530 mm |

| | |
|---------------------------|---|
| ■ Profundidad del asiento | 490 - 530 mm |
| ■ Altura del respaldo | 400 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 220 - 240 mm |
| ■ Peso | 21 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 170 kg |
| ■ Información adicional |  |



Altitude XXL Coraille XXL

TALLAS GRANDES



- Cinturón de seguridad de cinco puntos
- Altura del asiento regulable
- Ruedas direccionales
- Asiento reclinable máx. 40°



Las sillas Altitude y Coraille en ancho de asiento XXL de 55 cm y 60 cm tienen una capacidad de carga máxima de 150 kilos.

El tapizado de la carcasa garantiza el alivio de la presión y aumenta la comodidad del asiento, incluso durante un uso prolongado. La inclinación del asiento puede ser ajustada por un asistente, y el reposapiernas de ángulo ajustable también se puede ajustar de forma continua por el propio usuario.

Características



Cinturón de seguridad extraíble.
Reposacabezas desmontable y ajustable



Ruedas delanteras extra anchas y robustas



Opción B52
Portasueros



Opcional:
Mesa 378



La mesa permanece horizontal incluso cuando la silla está reclinada

Información técnica

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| ■ Ancho total | 800 mm |
| ■ Largo total | 1150 mm |
| ■ Altura total | 1280 - 1305 - 1330 mm |
| ■ Ancho del asiento | 550 / 600 mm |
| ■ Altura del asiento | 570 - 595 - 620 mm |
| ■ Inclinación del asiento | 0° / 40° |

| | |
|---------------------------|----------------|
| ■ Profundidad del asiento | 510 mm |
| ■ Altura del respaldo | 750 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 230 mm |
| ■ Peso | 38 kg / 46 kg* |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Forest 3+

SILLA ELÉCTRICA
BARIÁTRICA

C55
gris
hierro

C79
azul
pacífico

C89
cobre



Ofrecemos más de
32 colores diferentes.
Para más información
visite nuestra web.

- Reclinación eléctrica del respaldo incluidos de serie
- Versión 6km/h y 10km/h
- Longitud total reducida

 **250 KG**
Peso máximo del
usuario

Compacta, sólida y eficiente. La FOREST 3+ es la compañera ideal para los usuarios que buscan una silla de ruedas compacta para interior y al mismo tiempo un modelo de altas prestaciones para exterior. Robustez, comodidad y adaptabilidad son las principales características de FOREST 3+.

El eje delantero asegura que las cuatro ruedas estén en contacto con el suelo y garantiza una conducción suave. La tecnología opcional V-STAB permite al usuario conducir en línea recta, incluso en terrenos irregulares, sin tener que compensar constantemente. El usuario apreciará la comodidad del FOREST 3 con su acolchado preformado y las posibilidades de ajuste individual que hacen que este asiento sea muy adaptable.

Características



Eje pivotante delantero permitiéndote superar desniveles y obstáculos manteniendo las 4 ruedas en el suelo



SE09 - mando adicional para el asistente (opcional)

Información técnica

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| ■ Ancho total | 705 / 720 / 760 / 820 / 870 mm |
| ■ Largo total | 1145 - 1163 mm |
| ■ Altura total | 1100 mm |
| ■ Altura del asiento | 450 mm |
| ■ Ancho del asiento | 500 / 550 / 600 / 650 / 700 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 450 - 550 mm |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| ■ Baterías | 2 x 12V / 80Ah - 350 W |
| ■ Velocidad* | 6 km/h / 10 km/h* |
| ■ Rango de conducción* | 49 km* |
| ■ Peso | 134,35 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 250 kg |
| ■ Información adicional | CE |


* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Ciertas características pueden ser opcionales.

Normandie XXL

TALLAS GRANDES

Sillón de descanso con respaldo y reposapiés regulable

Fijo o para transporte de pacientes, también disponible con cuatro ruedas opcionales. Los reposabrazos ajustables en altura se pueden bajar completamente para la transferencia lateral. La forma anatómica y el acolchado de espuma del asiento y el respaldo le permiten sentarse cómodamente durante largos períodos de tiempo.




| | |
|----------------------|-----------|
| ■ Ancho total | 890 mm |
| ■ Largo total | 760 mm |
| ■ Altura total | 1200 mm |
| ■ Ancho del asiento | 770 mm |
| ■ Altura del asiento | 510 mm |
| ■ Ángulo del asiento | 13° / 40° |

| | |
|---------------------------|------------|
| ■ Profundidad del asiento | 480 mm |
| ■ Altura del respaldo | 780 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 0 - 220 mm |
| ■ Peso | 37,75 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 350 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Languedoc XXL

SILLONES RECLINABLES CON RESPALDO RECLINABLE A 45°

Sillón reclinable con respaldo ajustable sin reposapiernas.



| | |
|-----------------------|-----------|
| ■ Ancho total | 890 mm |
| ■ Longitud total | 760 mm |
| ■ Altura total | 1200 mm |
| ■ Ancho del asiento | 770 mm |
| ■ Altura del asiento | 510 mm |
| ■ Ángulo del respaldo | 13° / 40° |

| | |
|---------------------------|------------|
| ■ Profundidad del asiento | 480 mm |
| ■ Altura del respaldo | 780 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 0 - 220 mm |
| ■ Peso | 34,75 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 350 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Interval xxl

TALLAS GRANDES

La cama Interval XXL con 3 funciones ajustables electrónicamente está disponible en anchos de 1200 o 1400 mm.

Está equipada con un marco blanco y somier de malla. La sección de las piernas se dobla por las rodillas, y la de los pies se ajusta manualmente con la ayuda de una cremallera.

La cama Interval XXL se entrega montada en su kit de transporte. Unos pocos minutos son suficientes para instalar su cama donde quiera.

 **240 KG**
Peso máximo del usuario

blanco



Mando con botones de fácil uso



Ajuste manual



Soportes de colchón integrados




Kit de transporte, a punto para su montaje




Disponible con barandillas de madera



Información técnica

| | |
|---|---|
| ■ Anchura/longitud/altura | 1330 x 2080 x 860 - 1295 mm |
| ■ Ajuste de la altura de la superficie de la cama | 370 - 805 mm |
| ■ Colchón | 1200 x 2000 x 120 mm |
| ■ Peso | 124 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 275 kg* |
| ■ Información adicional |  |

| | |
|---|---|
| ■ Anchura/longitud/altura | 1530 x 2080 x 860 - 1295 mm |
| ■ Ajuste de la altura de la superficie de la cama | 370 - 805 mm |
| ■ Colchón | 1400 x 2000 x 120 mm |
| ■ Peso | 139 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 275 kg* |
| ■ Información adicional |  |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg).
Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



Goliat

ROLLATOR BARIÁTRICO

El Goliat es un nuevo hiper rollator sólido con un peso máximo de usuario de 200 Kg. Equipado con una correa de retención, frenos con posición de estacionamiento y empuñaduras ajustables en altura. Es posible ajustar su altura delantera y trasera. Completamente plegable, es ideal para el transporte y almacenamiento. Su bolsa de compra se puede quitar si es necesario.



Peso máximo del usuario



| | |
|---------------------------|---------------|
| ■ Ancho total | 650 mm |
| ■ Altura total | 830 - 1020 mm |
| ■ Largo total | 750 mm |
| ■ Altura del asiento | 490 - 560 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 410 mm |
| ■ Ancho del asiento | 470 mm |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| ■ Frenos | frenos multifunción con bloqueo |
| ■ Ruedas | 8" |
| ■ Cesta de carga máxima | 5 kg |
| ■ Peso | 10,7 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 200 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Goliat Artro

ROLLATOR BARIÁTRICO

Rollator bariátrico de alta resistencia con soportes para antebrazos. Goliat Artro tiene un diseño moderno y fuerte con soportes de antebrazo ajustables en altura para aliviar el estrés en las manos y las muñecas mientras está de pie.

Con un peso máximo de usuario de 200 Kg y un chasis más ancho, este andador es una excelente opción para los usuarios que necesitan estabilidad y robustez adicionales. Los soportes del antebrazo proporcionan una posición vertical para aliviar las articulaciones y mejorar la postura.



Peso máximo del usuario



| | |
|---------------------------|----------------|
| ■ Ancho total | 650 mm |
| ■ Altura total | 1140 - 1310 mm |
| ■ Largo total | 750 mm |
| ■ Altura del asiento | 490 - 560 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 410 mm |
| ■ Ancho del asiento | 470 mm |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| ■ Frenos | frenos multifunción con bloqueo |
| ■ Ruedas | 8" |
| ■ Cesta de carga máxima | 5 kg |
| ■ Peso | 12,35 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 200 kg |
| ■ Información adicional | CE |



09

TRICICLOS



TRICICLOS


| | |
|------------------------|-----|
| 2202 Safari | 142 |
| 2202 Aqua | 142 |
| 2215 Sporty | 142 |
| 2215 Happy | 142 |
| 2217 Freedom negro (E) | 143 |
| 2217 Freedom white (E) | 143 |
| 2219 Vintage (E) | 143 |
| 2219 Lagoon (E) | 143 |
| Opciones | 147 |

VERMEIREN es conocido por ser uno de los fabricantes de triciclos con mejor reputación. Nuestros productos han sido rediseñados recientemente y se adaptan perfectamente a todas las edades, todos los tamaños y todas las patologías. También tenemos una gran variedad de opciones para mejorar aún más su triciclo.



¿Cómo elegir mi triciclo?

La elección del tamaño de un triciclo está determinada por la longitud interior total de la pierna (A)-(distancia total con la pierna recta, desde los pliegues de la ingle hasta el talón)



| 2202 | 2215 | 2217 | 2219 |
|---|---|--|--|
| Distancia del suelo al sillín 50 to 64 cm | Distancia del suelo al sillín 61 to 76 cm | Distancia del suelo al sillín 72 to 6486cm | Distancia del suelo al sillín 81 to 90 cm |
| Distancia del sillín al pedal 39 to 52 cm | Distancia del sillín al pedal 48 to 65 cm | Distancia del sillín al pedal 59 to 78 cm | Distancia del sillín al pedal 64 to 88 cm |
| 3 años en adelante | 8 años en adelante | 14 año en adelante | adultos |
| modelos : Aqua & Safari | modelos : Happy & Sporty | modelos : Freedom & e-Tricycle | modelos : Lagoon Vintage & e-Tricycle |

¿Cuál es la diferencia entre un piñón fijo y un piñón libre ?

UN PIÑÓN FIJO es un triciclo cuya rueda trasera está fijada al piñón. Al pedalear hacia adelante o hacia atrás, la rueda gira en la dirección del pedaleo.

UN PIÑÓN LIBRE es un triciclo cuya rueda trasera no está unida al piñón. Por lo tanto, permite que el ciclista pueda parar de pedalear sin que los movimientos del piñón se detengan.

PIÑÓN FIJO



Puedes pedalear **SOLAMENTE** hacia adelante

PIÑÓN LIBRE



Puedes pedalear hacia adelante y hacia atrás

2202 Safari

TRICICLO - A PARTIR DE 3 AÑOS

Triciclo 2202 para niños con ruedas de 300mm. Opciones de color amarillo/negro (Safari) o azul/blanco (Aqua) con marco bajo. Gracias a su amplia gama de accesorios, este triciclo es un compañero fiable de uso terapéutico. **Adecuado a usuarios con longitud de pierna entre 30-46cm.**



| | |
|----------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 648 mm |
| ■ Longitud total | 1110 mm |
| ■ Altura total | 726 - 838 mm |
| ■ Distancia al suelo | 85 mm |
| ■ Altura del marco | 118 mm |
| ■ Altura total | 726 - 838 mm |

2202 Aqua



| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Distancia sillín-pedal | 390 - 520 mm |
| ■ Distancia suelo-sillín | 500 - 640 mm |
| ■ Ruedas | 12" x 2.00 |
| ■ Peso | 14 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 40 kg |
| ■ Información adicional | CE |

2215 Sporty

TRICICLO - A PARTIR DE 8 AÑOS

Triciclo 2015 para niños con ruedas de 400mm. Opciones de color rosa/blanco (Happy) o negro/rojo (Sporty) con marco bajo. Gracias a su amplia gama de accesorios, este triciclo es un compañero fiable de uso terapéutico. **Adecuado a usuarios con longitud de pierna entre 50-70cm.**



| | |
|----------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 648 mm |
| ■ Largo total | 1294 mm |
| ■ Altura total | 827 - 940 mm |
| ■ Distancia al suelo | 100 mm |
| ■ Altura del marco | 133 mm |
| ■ Altura total | 827 - 940 mm |

2215 Happy



| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Distancia sillín-pedal | 480 - 650 mm |
| ■ Distancia suelo-sillín | 610 - 760 mm |
| ■ Ruedas | 16" x 1.75 |
| ■ Peso | 16,5 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 60 kg |
| ■ Información adicional | CE |

2217 Freedom

TRICICLO - A PARTIR DE 14 AÑOS

Triciclo para jóvenes adultos activos, disponible en blanco y negro.

Perfecto para un paseo por el campo.

Adecuado a usuarios con longitud de pierna entre 68-88cm.



Disponible en versión eléctrica

| | |
|----------------------|---------------|
| ■ Ancho total | 670 mm |
| ■ Largo total | 1600 mm |
| ■ Altura total | 986 - 1174 mm |
| ■ Distancia al suelo | 97 mm |
| ■ Altura del marco | 174 mm |
| ■ Altura total | 986 - 1174 mm |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Distancia sillín-pedal | 590 - 780 mm |
| ■ Distancia suelo-sillín | 720 - 860 mm |
| ■ Ruedas | 20" x 1.75 |
| ■ Peso | 25,5 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 110 kg |
| ■ Información adicional | CE |

2219 Lagoon / Vintage

ADULTO

Triciclo 2219 con ruedas de 600mm en rojo o gris con marco bajo (marrón en modelo Vintage). El triciclo perfecto para largas jornadas, ofrece estabilidad, confort y libertad completa.

Adecuado a usuarios con longitud de pierna entre 75 - 105 cm.





Versión eléctrica



| | |
|----------------------|----------------|
| ■ Ancho total | 768 mm |
| ■ Largo total | 1808 mm |
| ■ Altura total | 1013 - 1206 mm |
| ■ Distancia al suelo | 125 mm |
| ■ Altura del marco | 194 mm |
| ■ Altura total | 1121 - 1309 mm |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Distancia sillín-pedal | 417 - 446 mm |
| ■ Distancia suelo-sillín | 810 - 900 mm |
| ■ Ruedas | 24" x 1 3/8" |
| ■ Peso | 27,8 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 125 kg |
| ■ Información adicional | CE |





F2



F3



F4



F5



E1



E2



E3



E4



E5



E6



E7



E8



E9



E10



E11



Opciones TRICICLOS

LISTA DE COMPATIBILIDAD

| | | 2202 Aqua Safari | 2215 Happy Sporty | 2217 Freedom | 2219 Lagoon | 2219 Vintage | e-Tricycle |
|----------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| S1 | manillar estándar | ● | ● | ● | ● | - | - |
| S2 | manillar plano | ● | ● | ● | ● | - | - |
| S3 | manillar versión ciudad | - | - | ● | ● | estándar | estándar |
| S4 | manillar cerrado (rectangular) | ● | ● | ● | - | ● | - |
| S5 | sopORTE de dirección ajustable (-10° a +50°) | - | - | ● | ● | estándar | ● |
| S6 | manillar extendido (13 cm) | ● | ● | estándar | estándar | ● | estándar |
| D1 | dispositivo antirrobo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 06 | piñón fijo | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 01 + B1 | piñón libre | - | - | ● | ● | ● | ● |
| B1 | freno de disco para la rueda trasera | - | - | ● | ● | ● | estándar |
| 02 | freno con los pedales | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 03 | 3 marchas | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 07 | 7 marchas | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 23 | diferencial | - | - | - | ● | ● | - |
| F1 | pedales con fijación | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| F2 | pedales tipo ciclista | ● | ● | ● | ● | ●(m) | ● |
| F3 | pedales con sandalias | ●(s) | ●(s) | ●(m) | ●(m) | ● | ●(m) |
| F4 | pedales con fijación de tobillo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| F5 | pedales ajustables en longitud (22 mm) | - | ● | ● | ● | ●(m) | ● |
| E1 | barra de empuje (335 mm o 605 mm) | ●(s) | ●(s) | ●(m) | ●(m) | ● | ●(m) |
| E2 | luz delantera y trasera | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| E3 | cuentakilómetros | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| E4 | cesta vintage | - | - | - | - | ● | ● |
| E5 | primer caso | - | - | ● | ● | ● | ● |
| E6 | sopORTE muleta | - | - | ● | ● | ● | ● |
| E7 | porta bebidas (bebida no incluida) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E8 | espejo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E9 | cinchas de mano | ● | ● | ● | ● | ●(m) | ● |
| E10 | fijación de manos con cinchas | ●(s) | ●(s) | ●(m) | ●(m) | ● | ●(m) |
| E11 | fijación de mano | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E12 | sillín confort (PU + plástico) | - | - | ● | ● | ● | ● |
| E13-D | home trainer (sistema de ejercicios en casa) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| E14 | cesta delantera | - | - | ● | ● | - | ● |
| BAT 9 | paquete de batería (9A) | - | - | - | - | ●(m) | ● |
| P1 | sopORTE pélvico | ●(s) | ●(s) | ●(m) | ●(m) | ●(m) | ●(m) |
| P2 | sopORTE de respaldo | ●(s) | ●(s) | ●(m) | ●(m) | ●(m) | ●(m) |
| P3 | sopORTE pélvico y de respaldo (P1+P2) | ●(s) | ●(s) | ●(m) | ●(m) | ●(m) | ●(m) |
| P4 | sillín ajustable (140 mm) | ●(s) | ●(s) | ●(m) | ●(m) | ● | ●(m) |
| P5 | tubo de sillín con amortiguador | - | - | - | - | - | ● |

s : small / m : medium





MOVILIDAD

| | |
|--------------|-----|
| Twin-Light | 150 |
| 253 | 150 |
| 286i | 150 |
| Cadeo | 150 |
| Eco-Light II | 151 |
| ECO-Plus | 151 |
| Quadri-Light | 151 |
| Four-Light | 151 |
| Quava | 152 |
| Streeters | 153 |

Para garantizar la movilidad de todos disponemos de múltiples soluciones compuestas por una amplia gama de rollators, andadores, bastones...

Además, **VERMEIREN** ofrece una gama de productos diseñados para facilitar el día a día como taburetes de baño, sillas de ducha y ayudas técnicas.

Twin-Light

CAMINADOR DE 2 RUEDAS

Twin-Light es un andador de 2 ruedas dentro de la gama de andadores de VERMEIREN. Ultraligero, fácil de plegar y almacenar. Las empuñaduras ergonómicas son ajustables de altura hasta 950 mm y soporta un peso máximo de usuario de 130 kg



gris carbón

| | |
|---------------------------|------------------------|
| ■ Anchura/longitud/altura | 570 x 570 x 760-950 mm |
| ■ Ancho del asiento | 390 mm |
| ■ Altura del asiento | 540 mm |
| ■ Peso | 3 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

253

ANDADOR

El modelo 253 es un andador con dos ruedas frontales y tacos traseros. Completo con asiento, empuñaduras regulables en altura, bandeja de plexiglás y cesta metálica extraíble. Levante la parte trasera, empuje suavemente y muévase adelante. Moverá tanto las piernas como los brazos.



champán

Opciones
Kit ruedas presión

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| ■ Anchura/longitud/altura | 560 x 670 x 715 - 915 mm |
| ■ Ancho del asiento | 415 mm |
| ■ Altura del asiento | 530 mm |
| ■ Peso | 4,6 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

286i

ROLLATOR PLEGABLE DE 4 RUEDAS

Rollator plegable de 4 ruedas. Equipado con cesta extraíble, bandeja de plexiglás, asiento y portabastones. Frenos de aparcamiento y empuñaduras regulables en altura.

Modelo plegable gracias a su sistema sencillo y rápido.



gris carbón

azul

| | |
|---------------------------|------------------------|
| ■ Anchura/longitud/altura | 600 x 680 x 780-990 mm |
| ■ Ancho del asiento | 420 mm |
| ■ Altura del asiento | 560 mm |
| ■ Peso | 9,85 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Cadeo

ROLLATOR ULTRA LIGERO

Cadeo es un rollator plegable de 4 ruedas. Equipado con bolsa de compra y asiento acolchado. La barra de respaldo plegable proporciona soporte extra. Camina con libertad y frena cuando uses tu peso corporal para empujar tu Cadeo hacia abajo. Fácil de plegar y llevarlo contigo en transporte público.



azul

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| ■ Anchura/longitud/altura | 625 x 640 x 810 - 895 mm |
| ■ Ancho del asiento | 350 mm |
| ■ Altura del asiento | 540 mm |
| ■ Peso | 4,6 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 90 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Eco-Light II

ROLLATOR PLEGABLE

El Eco-Light II es un rollator plegable de 4 ruedas, equipado con una cesta extraíble, un asiento acolchado y un porta muletas. Una barra acolchada ofrece apoyo adicional mientras se está sentado. Completo con frenos de estacionamiento y manetas regulables en altura.

champán



| | |
|---------------------------|------------------------|
| ■ Anchura/longitud/altura | 615 x 695 x 800-930 mm |
| ■ Ancho del asiento | 355 mm |
| ■ Altura del asiento | 560 mm |
| ■ Peso | 7,5 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 120 kg |
| ■ Información adicional | CE |

ECO-Plus

ROLLATOR AJUSTABLE EN ALTURA

Ecoplus es un rollator de 4 ruedas con la característica de tener un ajuste en la parte delantera y trasera que permite ajustar la altura de su asiento. Equipado con una bolsa, un cojín de espuma y un portabastones. Una barra acolchada de apoyo proporciona un apoyo cómodo adicional cuando se está sentado.

gris
plateado

azul



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ■ Anchura/longitud/altura | 610 x 680-795 x 845-1020 mm |
| ■ Ancho del asiento | 360 mm |
| ■ Altura del asiento | 555 - 625 mm |
| ■ Peso | 7,5 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 136 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Quadri-Light

ROLLATOR ULTRA LIGERO

Un rollator ligero de aluminio, plegable y de 4 ruedas con frenos es ideal para personas con un paso irregular pero que pueden frenar cuando se sienten ligeramente desequilibrados. Un asiento y una correa de soporte permiten que el usuario descanse después de un uso prolongado

gris

rojo



| | |
|---------------------------|------------------------|
| ■ Anchura/longitud/altura | 650 x 700 x 805-930 mm |
| ■ Ancho del asiento | 450 mm |
| ■ Altura del asiento | 610 mm |
| ■ Peso | 7,25 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Four-Light

REDISEÑO

El Four-light ha sido actualizado como un rollator elegante y más moderno. Disponible ahora en un elegante diseño gris carbono y completo con frenos de estacionamiento, soporte para cinturón trasero, una bolsa de compra y un soporte para muletas. Las empuñaduras son ajustables en altura y el Four-Light es fácilmente plegable para un transporte suave y conveniente.

gris
carbón



| | |
|---------------------------|------------------------|
| ■ Anchura/longitud/altura | 660 x 750 x 870-990 mm |
| ■ Ancho del asiento | 450 mm |
| ■ Altura del asiento | 550 mm |
| ■ Peso | 8,45 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Quava

ROLLATOR PLEGABLE COMPACTO

Quava es un andador moderno, ligero y plegable con frenos multifuncionales. Ideal para el coche, viajes, recados o para ir de compras. Gracias a su ancho y acolchado cinturón trasero, quien lo use puede sentarse fácilmente cuando los frenos están bloqueados.

gris carbón

rojo



| | |
|----------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 655 mm |
| ■ Altura total | 830 - 955 mm |
| ■ Largo total | 710 mm |
| ■ Ancho del asiento | 450 mm |
| ■ Altura del asiento | 540 mm |
| ■ Anchura plegada | 280 mm |

| | |
|---------------------------|-------------|
| ■ Profundidad del asiento | 225 mm |
| ■ Radio de giro mínimo | 895 mm |
| ■ Ruedas | 200 x 35 mm |
| ■ Peso | 7,05 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 136 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Streeter S

MOVIMIENTO

El Streeter de VERMEIREN ha sido diseñado para facilitar el aprendizaje y reaprendizaje de la marcha. El sistema de bloqueo de las ruedas traseras evitará que el Streeter retroceda y animará al usuario a avanzar.

rojo



Goma de piernas
opcional (todos los modelos)



Ruedas direccionales
opcionales (todos los modelos)

Streeter M

MOVIMIENTO

El sistema es totalmente reversible por lo que su Streeter se puede utilizar en ambas direcciones. El chasis de aluminio es completamente plegable, lo que lo hace excelente para el transporte y su almacenamiento. Disponible en 4 colores distintos asociados a 4 tamaños diferentes.

beige



Goma de piernas
opcional (todos los modelos)



Ruedas direccionales
opcionales (todos los modelos)

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 530 mm |
| ■ Altura total | 460 - 570 mm |
| ■ Largo total | 740 mm |
| ■ Peso | 4,75 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 50 kg |
| ■ Información adicional | CE |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 550 mm |
| ■ Altura total | 470 - 600 mm |
| ■ Largo total | 900 mm |
| ■ Peso | 5 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Streeter L

MOVIMIENTO

verde



Streeter XL

MOVIMIENTO

azul



| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 590 mm |
| ■ Altura total | 600 - 730 mm |
| ■ Largo total | 960 mm |
| ■ Peso | 5,75 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 80 kg |
| ■ Información adicional | CE |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 630 mm |
| ■ Altura total | 720 - 900 mm |
| ■ Largo total | 1020 mm |
| ■ Peso | 6,45 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 90 kg |
| ■ Información adicional | CE |





EASY LIFE - AYUDAS DE BAÑO

| | |
|--------------------|-----|
| Pluo | 156 |
| 9062 - 9063 | 157 |
| 139 | 157 |
| 9300 - 9302 - 9303 | 158 |
| Lyna II - Lindsey | 159 |
| Stacy - Jinny | 160 |
| Lilly - Jill | 160 |
| Laly - Izzie | 161 |
| Vera - Vicky | 161 |
| Magda - Paris | 162 |
| Sidney - Melbourne | 162 |
| Grace - Ivy | 163 |
| Lidy - Iris | 163 |
| Mia - Tina | 164 |
| Nicky | 164 |
| Nathalie | 165 |
| Bastones | 165 |
| Flora - Zoe | 166 |
| Pepi | 166 |
| Ashley - Stephanie | 167 |
| Trip Tip | 167 |

También disponemos de una gama de productos diseñados para facilitar el día a día como taburetes de baño, sillas de ducha y una amplia gama de accesorios.

Pluo

SILLA DE DUCHA

blanco



Opciones :

- Asiento confort
- Respaldo confort
- Cojín de gel
- Soporte lateral
- Reposacabezas ajustable
- Cinturón de seguridad
- Barra delantera

La silla Pluo es tanto una silla de ducha cómo una silla inodoro. Disponible con ruedas 125mm con frenos o ruedas traseras de 600mm. Fácil de limpiar y transportar. El reposabrazos abatible y reposapiés abatibles bajo el chasis y ajustables en profundidad facilitan las transferencias. Cubeta de higiene separable.

Modelo con ruedas de 600mm



Soporte lateral



Cubeta



Barra delantera



Cojín de gel separable



Altura de asiento ajustable



Asiento confort en PU



Cinturón de seguridad



Reposacabezas ajustable



Respaldo confort PU



Freno en las 4 ruedas

Información técnica

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| ■ Ancho total | 570 mm / 668 mm* |
| ■ Longitud total | 720-785 mm / 910-975 mm* |
| ■ Altura total | 1035 mm |
| ■ Ancho del asiento | 480 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 225 mm |
| ■ Altura del asiento | 515 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| ■ Altura del respaldo | 920 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 450 mm |
| ■ Volumen del cubo | 9,3 liters |
| ■ Peso | 9,7 kg / 14 kg* |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

9062

SILLA FIJA WC

Esta silla de WC clásica con tapizado en cuero artificial brinda comodidad e higiene. También disponible en talla XXL.



tapizado azul

tapizado negro

estructura gris

9063

SILLA WC (regulable en altura)

Similar a la silla de baño 9062, pero con patas adicionales ajustables en altura (470 mm - 560 mm). Para un asiento más cómodo, la silla está ligeramente inclinada hacia atrás.



tapizado azul

tapizado negro

estructura gris

| | |
|---------------------------|--------------------|
| ■ Anchura/longitud/altura | 620 x 650 x 835 mm |
| ■ Ancho del asiento | 430 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 450 mm |
| ■ Peso | 8,35 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 120 kg |
| ■ Información adicional | CE |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| ■ Anchura/longitud/altura | 620 x 650 x 755-885 mm |
| ■ Ancho del asiento | 430 mm |
| ■ Altura del asiento | 470 - 560 mm |
| ■ Peso | 9 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 120 kg |
| ■ Información adicional | CE |

139

SILLA FIJA WC CON RUEDAS

C27
azul

El modelo 139 es una silla fija cómoda con ruedas de alta calidad que combina una tapicería fácil de limpiar con una estructura fiable y resistente.

La facilidad para retirar el cubo hace que el cuidado sea más higiénico y eficiente para el asistente. Los reposabrazos abatibles facilitan una fácil transferencia.



| | |
|----------------------------------|--------|
| ■ Ancho total | 540 mm |
| ■ Largo total | 820 mm |
| ■ Altura total | 950 mm |
| ■ Ancho del asiento | 420 mm |
| ■ Altura del asiento (sin cojín) | 429 mm |
| ■ Altura del asiento (con cojín) | 528 mm |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| ■ Profundidad del asiento | 420 mm |
| ■ Altura reposabrazos (sin cojín) | 265 mm |
| ■ Altura reposabrazos (con cojín) | 225 mm |
| ■ Peso | 9,35 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 95 kg |
| ■ Información adicional | CE |

9300

SILLA FIJA (autopropulsable)

La 9300 viene con un respaldo de forma anatómica, respaldo reclinable y extraíble, ruedas traseras extraíbles en PU, ruedas delanteras direccionales y frenos manuales en las ruedas traseras. La silla está disponible en varios anchos de asiento.



| | |
|-----------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 660 mm |
| ■ Largo total | 1100 mm |
| ■ Altura total | 1070 mm |
| ■ Anchura plegada | n/a |
| ■ Ancho del asiento | 430 / 530 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 260 mm |

| | |
|---------------------------|---------|
| ■ Altura del asiento | 500 mm |
| ■ Altura del respaldo | 580 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 450 mm |
| ■ Peso | 25,5 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 100 kg |
| ■ Información adicional | CE |

9303

SILLA FIJA (ruedas 100mm)

La silla de ruedas fija con inodoro 9303 tiene un respaldo de forma anatómica, respaldo reclinable y extraíble y 4 ruedas de 100mm, con freno en la parte trasera.



| | |
|-----------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 560 mm |
| ■ Largo total | 850 mm |
| ■ Altura total | 1070 mm |
| ■ Anchura plegada | n/a |
| ■ Ancho del asiento | 430 / 530 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 260 mm |

| | |
|---------------------------|---------|
| ■ Altura del asiento | 500 mm |
| ■ Altura del respaldo | 580 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 450 mm |
| ■ Peso | 23,5 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 100 kg |
| ■ Información adicional | CE |

9302

SILLA FIJA (ruedas 200mm)

La silla de ruedas fija 9032 tiene un respaldo de forma anatómica, respaldo reclinable y extraíble, 4 ruedas de 200x50 PU con dos ruedas giratorias en la parte trasera. Hay diferentes anchos de asiento disponibles

C29
gris



L06
Reposacabezas



L55
Reposacabezas



B22 Taco abductor



B12 Mesa



B15 Mesa



| | |
|-----------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 620 mm |
| ■ Largo total | 840 mm |
| ■ Altura total | 1070 mm |
| ■ Anchura plegada | n/a |
| ■ Ancho del asiento | 430 / 530 mm |
| ■ Altura reposabrazos | 260 mm |

| | |
|---------------------------|---------|
| ■ Altura del asiento | 500 mm |
| ■ Altura del respaldo | 580 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 450 mm |
| ■ Peso | 24,5 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 100 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Lyna II

ANDADOR PLEGABLE
2 EN 1

Función 2 en 1. Con solo un clic, el andador fijo se transforma en un andador articulado.



COMPLEMENTOS ANDADOR

Maureen
Par de ruedas



Ruedas **Amy**
con freno



Ruedas **April**
con freno



Lindsey

ANDADOR FIJO PLEGABLE

Andador que permite al usuario pasar fácilmente de una posición sentada a una de pie.



| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 540 mm |
| ■ Altura total | 780 - 960 mm |
| ■ Largo total | 470 mm |
| ■ Peso | 2,65 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 590 mm |
| ■ Altura total | 790 - 970 mm |
| ■ Largo total | 540 mm |
| ■ Peso | 2,75 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Stacy

AYUDA DE BAÑO

Con sus patas ajustables, la ayuda para el inodoro Stacy se puede colocar encima o debajo **above** del asiento del inodoro para adaptarse a sus necesidades.



blanco



Jinny

TABURETE PARA DUCHA

Este taburete de ducha multifuncional es un excelente aliado en su baño para mayor estabilidad o como un lugar para descansar.



blanco

azul



| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Largo total | 570 x 550 mm |
| ■ Altura total | 830 - 950 mm |
| ■ Ancho del asiento | 450 mm |
| ■ Peso | 8,6 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 350 mm |
| ■ Largo total | 350 mm |
| ■ Altura del asiento | 330 - 510 mm |
| ■ Peso | 1,5 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Lilly

SILLA DE DUCHA

Las conteras y el asiento antideslizantes de Lilly agregan seguridad adicional cuando se usan en un baño.



blanco

azul



Jill

TABURETA PARA DUCHA

Las conteras y el asiento antideslizantes de Jill agregan seguridad adicional cuando se usan en un baño



blanco

azul



| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 510 mm |
| ■ Largo total | 510 mm |
| ■ Altura del asiento | 360 - 460 mm |
| ■ Peso | 3 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 510 mm |
| ■ Largo total | 420 mm |
| ■ Altura del asiento | 350 - 530 mm |
| ■ Peso | 2 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Laly

SILLA DE DUCHA

Laly es una cómoda silla de ducha con superficie antideslizante para garantizar duchas seguras e higiénicas. La altura se puede ajustar adaptándose a sus necesidades.



| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 540 mm |
| ■ Largo total | 580 mm |
| ■ Altura del asiento | 430 - 530 mm |
| ■ Peso | 3,8 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Izzie

BARRES D'APPUI

Las barras de agarre Izzie están disponibles en longitudes de 30, 40, 45, 60 y 80 cm.



| | |
|---|-----------------------|
| ■ Superficie mínima de montaje: | Izzie 30: 65 x 370 mm |
| ■ Izzie 40 : 65 x 470 mm - Izzie 45 : 65 x 520 mm - Izzie 60 : 65 x 670 mm - Izzie 80 : 65 x 870 mm | |
| ■ Distancia barra-pared | 40 mm |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Vera

TABLA DE TRANSFERENCIA

Tabla de transferencia 360 grados con agujeros de drenaje holes.



| | |
|---------------------------|---------|
| ■ Ancho total | 350 mm |
| ■ Largo total | 730 mm |
| ■ Diámetro del disco | 325 mm |
| ■ Peso | 3,75 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Vicky

TABLA DE TRANSFERENCIA

Vicky es una tabla de transferencia al igual que Vera. Compatible con la mayoría de bañeras. Aunque no dispone de agujeros de drenaje, permite una transferencia fácil a la bañera.



| | |
|---------------------------|---------|
| ■ Ancho total | 350 mm |
| ■ Largo total | 730 mm |
| ■ Altura total | 175 mm |
| ■ Peso | 2,65 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 135 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Magda

ASIENTO DE BAÑO GIRATORIO

Asiento de baño con función de giro (hasta 360°) en cualquier dirección. Asiento antideslizante de fácil limpieza que proporciona seguridad extra. Puede ser instalado en la mayoría de bañeras.



blanco



| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ■ Anchura/longitud/altura total | 721 mm x 515 mm x 560 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 370 mm |
| ■ Ancho del asiento | 410 mm |
| ■ Peso | 6,65 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Paris

ASIENTO DE BAÑO GIRATORIO

Este asiento de baño giratorio de alta gama proporciona la seguridad y estabilidad perfectas. Superficie antideslizante y estructura de calidad para durabilidad extra.

azul



| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ■ Anchura/longitud/altura total | 721 mm x 515 mm x 560 mm |
| ■ Profundidad del asiento | 370 mm |
| ■ Ancho del asiento | 410 mm |
| ■ Peso | 6,65 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Sidney

TABURETE DE BAÑO

Taburete de baño de alta calidad ajustable en altura. En forma de U para una mejor higiene.



blanco

azul



| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 500 mm |
| ■ Largo total | 520 mm |
| ■ Altura del asiento | 340 - 440 mm |
| ■ Peso | 2 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Melbourne

SILLA DE DUCHA

Con sus cuatro patas antideslizantes, Melbourne es el acompañante de ducha ideal. La abertura del asiento facilita la máxima higiene.



blanco

azul



| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 480 mm |
| ■ Largo total | 560 mm |
| ■ Altura del asiento | 340 - 440 mm |
| ■ Peso | 2,8 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Grace

ASIENTO ABATIBLE DE PARED

El asiento de baño abatible Grace, es una opción perfecta como asiento compacto e higiénico, el accesorio de placa de pared garantiza seguridad y estabilidad adicionales. Ajuste y adapte el asiento a sus necesidades individuales gracias a sus patas ajustables.



| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 510 mm |
| ■ Largo total | 510 mm |
| ■ Altura del asiento | 360 - 460 mm |
| ■ Peso | 3 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Ivy

BARANDILLA DE APOYO DE BAÑO

Funcional y robusta, esta barandilla es una ayuda excelente para su baño. Ivy es fácil y rápida de instalar gracias al sistema libre de herramientas. El pie de fijación se puede ajustar a la mayoría de las bañeras.



| | |
|-------------------------|---------|
| ■ Ancho total | 180 mm |
| ■ Largo total | 230 mm |
| ■ Altura total | 480 mm |
| ■ Peso | 1,68 kg |
| ■ Maximum load | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Lidy

REPOSABRAZOS WC REGULABLES EN ALTURA

Lidy es un reposabrazos de inodoro simple pero efectivo para brindar apoyo adicional al subir y bajar del inodoro. Fácil de instalar



| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 560 - 660 mm |
| ■ Largo total | 470 mm |
| ■ Total adjustable height | 630 - 740 mm |
| ■ Peso | 1,45 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 113 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Iris

BARRA DE BAÑO ABATIBLE

La barra de apoyo abatible Iris proporciona apoyo adicional en el baño. El soporte de papel higiénico integrado garantiza un fácil acceso en un espacio seguro en el baño.



| | |
|-------------------------|--------|
| ■ Ancho total | 100 mm |
| ■ Largo total | 740 mm |
| ■ Altura total | 230 mm |
| ■ Peso | 1,8 kg |
| ■ Maximum load | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Mia

ASIENTO ELEVADOR WC

Este cómodo asiento elevador WC (disponible en varias alturas) es compatible con la mayoría de inodoros. No es necesario herramientas para instalarlo. Disponible funda de goma opcional para mayor comodidad.



Tina

ASIENTO DE INODORO ELEVADO CON REPOSABRAZOS

Tina está diseñada ergonómicamente para proporcionar visitas higiénicas y cómodas al baño. Este asiento de inodoro se adapta a la mayoría de los inodoros. Los reposabrazos y la altura añadida proporcionan una mayor estabilidad al levantarse.



| | |
|---------------------------|------------------|
| ■ Ancho total | 365 mm |
| ■ Largo total | 405 mm |
| ■ Altura total | 100 mm / 150 mm |
| ■ Peso | 1,3 kg / 1,45 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 225 kg |
| ■ Información adicional | CE |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Ancho total | 510 mm |
| ■ Largo total | 510 mm |
| ■ Altura del asiento | 340 - 440 mm |
| ■ Peso | 2,8 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 150 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Nicky

PINZA CON IMÁN

La pinza Nicky está diseñada para la asistencia diaria para agarrar o recoger pequeños objetos del suelo. La parte de delante de la pinza Nicky está equipada con un pequeño imán. Puede ayudarte a recoger pequeños objetos magnéticos como llaves, monedas o latas.



| | |
|-------------------------|----------|
| ■ Ancho total | 12 mm |
| ■ Largo total | 760 mm |
| ■ Altura total | 110 mm |
| ■ Peso | 0,155 kg |
| ■ Información adicional | CE |



Nathalie

PEDALIER

El pedaliador multifuncional Nathalie puede ser empleado tanto con el tren inferior como con el superior. Excelente para rehabilitación, ejercicio general, mejorar la forma, flexibilidad, resistencia y fuerza.



| | |
|-------------------------|---------|
| ■ Ancho total | 400 mm |
| ■ Largo total | 530 mm |
| ■ Altura total | 260 mm |
| ■ Peso (grande) | 1,95 kg |
| ■ Carga máxima | 50 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Bastones

PLEGABLE

VERMEIREN ofrece una gama de bastones rígidos, regulables en altura o plegables. Elije la empuñadura adecuada para ti para uso diario.

1. Beatrix
2. Betty
3. Bonny
4. Britney



Bastones

FIJO

1. Mona
2. Monica
3. Mary
4. Maud



| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Altura total | 830 x 930 mm |
| ■ | |
| ■ | |
| ■ Peso | 0,35 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 100 kg |
| ■ Información adicional | CE |

| | |
|---------------------------|---------------|
| ■ Altura total | 790 - 1020 mm |
| ■ | |
| ■ | |
| ■ Peso | 7,25 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm y 1,5 kg). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.

Flora

BASTÓN PLEGABLE

Flora 1

Bastón con empuñadura preformada

Flora 2

Bastón con empuñadura preformada

Flora 3

Bastón con empuñadura preformada



Zoe

BASTÓN CON BASE TRÍPODE

Bastón con base trípode para usuarios que necesitan el máximo soporte y ajustable en altura



| | |
|-------------------------|--------------|
| Altura total | 840 - 940 mm |
| Peso | 0,4 kg |
| Peso máximo del usuario | 100 kg |
| Información adicional | CE |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Altura total | 750 - 980 mm |
| Peso | 0,6 kg |
| Peso máximo del usuario | 130 kg |
| Información adicional | CE |

Pepi

SILLA DE BAÑO

La silla de baño Pepi ha sido diseñada para cumplir con las expectativas de comodidad del niño y de las personas que lo acompañan. Fabricada en aluminio. La silla para bañera Pepi es ligera y multirregulable.



| | |
|-------------------------|---------|
| Largo total | 380 mm |
| Longitud respaldo | 630 mm |
| Longitud del somier | 1100 mm |
| Peso | 3,7 kg |
| Peso máximo del usuario | 30 kg |
| Información adicional | CE |



Ashley

MULETA AJUSTABLE

El modelo Ashley es una muleta ajustable de altura, disponible en tamaños: mediano y grande.

Mediano: 1140 mm - 1340 mm
Grande: 1340 mm - 1540 mm



Stephanie

MULETA ESTÁNDAR

Stephanie es una práctica muleta ajustable en altura para ayudarte a aliviar la presión de tus piernas o pies.



| | |
|---------------------------|----------------|
| ■ Altura total (mediano) | 1140 - 1340 mm |
| ■ Altura total (grande) | 1340 - 1540 mm |
| ■ Peso (mediano) | 0,85 kg |
| ■ Peso (grande) | 0,9 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 120 kg |
| ■ Información adicional | CE |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ■ Altura total | 740 - 980 mm |
| ■ | |
| ■ | |
| ■ | |
| ■ Peso | 0,55 kg |
| ■ Peso máximo del usuario | 130 kg |
| ■ Información adicional | CE |

Trip Tip

ESTABILIZADOR DE MULETAS

Trip-Tip es estabilizador, que se puede montar en un bastón o muleta y transformarlos en un trípode.

Si alguien no se siente seguro usando un bastón o muleta clásica, puede comprar este estabilizador, que mejora la estabilidad y el confort. El estabilizador se dobla dinámicamente para ajustar el ángulo de la caña de tal manera que tiene el mayor contacto posible con el suelo, mejorando así la seguridad del usuario.



